

? @ A B C D I G D % H f g > g h T ; < B 3 V h i I 7 8 3 j k T
n ~ Z l m U n o A e * p \$!

2. . J q & X ; < 7 8 F 3 I e * \$ % A ' = T . J V 3 r s C t 1 V
t u t % H I v ' T w > x y I F a V ' (A C D E F z W { q & !

3. 9 : ; < X | } > C 3 7 8 F 3 e * \$ % A ' = I 9 : ; < T j ~
r N ` I \$ % L M T w > ? @ A B s C E F • ~ I G D % & V = V
' < F t !

.

5 V 6 . t # 6

* 6 . < 300 . T # 6 < 180 . !

V M '

M ' < V 6 !

Q V 6)

7 8 e f \$ % 30 M

7 8 % & 3 30 M

7 F 3 30 M

' (3 30 M

7 8) B 3 35 M

* + 3 25 M

V 6 M

A M 80 M T M 1.5 . T 120 .

B M 40 M T M 1.5 . T 60 .

X M 60 M T M 2 . T 120 .



(5) %

1. 7 8 3 A 7 8 e f \$ % I e * n o !

2. 7 8 3 \$ % 2 I A t u

) V V C % > 7 8 3 \$ % 2 I e

(< A !

8 > 7 8 3 \$ % I 8 A t u ! T C 3 I 立

d !

3. 7 8 3 I e * b c

(1) o X > v Q A) 4 5 Q I h T {

7 8 I 1 \$ V C \$ V % = V G D A H > | ' !

(2) G D % H X ; 7 8 h s C A H s C I e * p ! D I n o T G

D { % H I t U ` 2 T y C H { C y H I t ; < !

() V F

1. 3

(1) 3 I e * n o !

(2) 3 I e *) X ; I * p T I ; { T

; Z a 7 2 I 7 T Z 1 < !

(3) 3 P 7 8 3 7 I < X > 1 \$ % I V >

o I !

2. 3

(1) I e * n o t a Q I > Q !

(2) 3 I e *) X I > ' V] < V V

长X衡V 转 I t U P 然界V 1 \$ V C \$ x I !

(3) 3 P 7 8 3 7 I < X h I组织 T h I 1

\$功j T h I C \$ T w < { s C I % & { H !

3. F 3

(1) F I e * n o !

(2) F 3 I e *) X F I b Q t a F Q I推演 { 归类T

F I 1克V ' A乘侮!

(3) F 3 P 7 8 3 7 I < X h 脏I 1 \$功j t U ` 2 T

w t 脏 { V官窍I ` 2 T w将 然界I {脏腑 官窍7

2起来T h 脏C I {传 T < { s C I % & { H !

4. 3 A F 3 I b c t 9 : ; < !

(Q) 象

1. 象 { 象3 I T 象3 I e f t d b c !

2. 脏V , 腑V 奇恒之腑 | I y 1 \$ b c t 区W !

3. 脏I d 1 \$功j t U P志V P液V P A P窍!

4. , 腑I 1 \$功j !

5. 脑V 女子胞I 1 \$功j !

6. 脏腑之 I ` 2 X 脏 { 脏之 ` 2 T 包括心 { 肺 V 心 { 脾 V 心 { 肝 V 心 { 肾 V 肺 { 脾 V 肺 { 肝 V 肺 { 肾 V 肝 { 脾 V 肝 { 肾 V 脾 { 肾 I ` 2 : 脏 { 腑之 I ` 2 T 包括心 { 肠 V 肺 { 肠 V 脾 { 胃 V 肝 { 胆 V 肾 { 膀胱 I ` 2 : , 腑之 I ` 2 !

() V 血 V 津液

1.

(1) I e * n o !

(2) I 1 !

(3) I 1 \$ 功 j !

(4) I ; A ; X “ v ” I n o t I 升降出 2 P 1 \$ 活 7 I !

(5) I . 布 { . 类 X V 宗 V 营 V 卫 立 I n o V 组 V . 布 { d 功 j !

2. 血

(1) 血 I n o t 1 !

(2) 血 I 功 j t ; F !

3. 津液

(1) 津液 I n o t 功 j !

(2) 津液 I 1 V 输布 A 排泄 : 脾 V 肺 V 肾 t Q 焦 P 津液 谢 7 I (< t 节 v ' !

4. 血津液之 I ` 2

(1) A 血 I ` 2 X j 1 血 T j F 血 T j 摄血 T 血 < 母 !

(2) A 津液 I ` 2 X j 1 津 T j F () 津 T j 摄津 T 津 j 载 !

(3) 血 A 津液 I ` 2 X 津血 y 源 !

() 络

1. 络 I n o t 络 2 4 I 组 !

2. 十 脉 I 称 V 走向 { 接 f g V . 布 f g V 1 里 ` 2 t 流注 T 序 !

3. 十 脉 I 循 F - b !

4. 奇 八脉 I V 循 F - b t 1 \$ 功 j !

5. W V W 络 V 筋 V 皮 - I t 1 \$ 功 j !

6. 络 I 1 \$ 功 j t 络 3 I < !

(,) C 因 { t C

1. C 因

(1) 7 8 3 C 因 . 类 I 沿革 t 7 8 h C 因 I ' = !

(2) , 淫 I T , 淫致 C I 5 般 b c T , 淫 {) 1 “ 邪 ” 之区 W !

(3) 风 V V 暑 V 湿 V 燥 V 火 , 淫 C 邪 | I Q R t 致 C b c !

(4) 疔 C 邪 I t 致 C b c !

(5)) I e * n o t 致 C b c !

(6) x 节 I 致 C b c t C \$ 1 !

(7) I 致 C b c t C \$ 1 !

(8) V 血 V I n o V p 因 t U 致 C b c !

2. t C v ' !

(1)邪 • { t C X邪 A • I n o t U P s C t 1 V t u A 7 I
` 2 !

(2)) { t C I ` 2 !

() C v

1. C v I n o t U S T !

2.邪 • C v

(1)邪 • { s C I 8 X邪 8 T : 8 T
8 : 8 转 T 因 致 8 : 8 > !

(2)邪 • { s C I 转归 X • 邪 T邪 • T邪 • T • 邪
T邪 • x !

3. C v

(1) C v I n o !

(2) C v I) X V V V u V
> C v I n o V b c V p 因 t C \$ l !

4. 血 A C v

(1) 血 A C v I n o !

(2) 血 A C v I)

I A X V v (V V V A) : 血 I
A X 血 V 血 () V 血 : A 血] < I 功 j X 血
() V x 摄血 V 血 V 血 V 血 x 脉 > v I n
o V p 因 t C \$ l !

5. 津液 谢 A C v

(1)津液 谢 A C v I n o !

(2)津液 谢 A C v I) X津液x T津液 I 输布 V排泄 T津
液 { 血 I 功 j T津 V 液 V津 血燥 V津 血 ()
> C v I n o V p 因 t C \$ l !

6.) 1 “ 邪” C v

(1)) 1 “ 邪” C v I !

(2)) 1 “ 邪” C v I) X风) (肝 风 V 1风 T
风 V血 1风 V血燥 1风) V 7 1 V湿) 1 V津 燥 V火
) 1 > I n o V p 因 t C \$ l !

7. 络 C v

(1) 络 C v I n o !

(2) 络 C v I) X 络 血 V 络 血 V 络 血 ;
F x V 络 血 > I n o t C \$ l !

8. 脏腑 C v

(1)脏腑 C v I n o V脏腑 C v 3 I t 沿革 !

(2) 脏 I 血 X心 心 I V心 心血 I T肺 I
V肺 I T脾 脾 I V脾 I T肝 肝 I V
肝血肝 I T肾 I x V肾 I > C v I p 因 t
C \$ l !

(3) , 腑功 j C v I p 因 t C \$ l !

(4) 奇恒之腑脑 V V V脉 V女子胞 > 功 j I p 因 t C \$ l
!

(八) H p

1.

(1) C X T = • 邪 j N : C邪 !

(2) C X % H T] ^ s C传 f g T 邪之Z !

2. H

(1) H I n o V H { H = I ` 2 !

(2) H C / * X m A * I T H C / { * I d T • H { H
I t U " # : H m { H * I ; < ' = t U " # X H
U m T H U * T m * H !

(3) • { 邪 I e * n o V " # t U < p A ' = !

(4) X I n o A p T U I e * ' = t U
" # T U I e * ' = t U " # !“ y之 Tw ' 火
之源 T w ”T“ 7 / ”T“ 7 / ” > = I t < !

(5) 脏腑 1 \$ 功 j I e * p A ' = !

(6) \$ 血 I e * p A ' = !

(7) 因 ' v 因 Z ' v 因 ' I t U ; < !

(5) %

1. 7 8 % & 3 I d) X % V G D V G C V C !

2. 7 8 % & I e * p \$ X) T B g T w A r !

3. 7 8 % & I e * = X V % : V G C { G D

: !

4. 7 8 % & 3 I t u !

() %

1. % I n o A p \$!

2. X得 V V t I l { ? @ !

3. 色 X A 色 A C 色 I n o T - I 脏腑 . - b T 色 I C T
色 + = I) !

4. X强 V弱 V胖 V瘦 t A B 畸 I l { ? @ !

5. 姿态 X A B A姿态 I l { ? @ !

6. 头 官 X头 { t V S V鼻 V耳 V口 {唇 T 齿龈 t 咽喉 I A B
A l { ? @ !

7. 躯 X颈项 V胸胁 V腹 V背 - V腰 - t 肢 I A B A l { ?
@ !

8. X前 V后 I A B A l { ? @ !

9. 皮肤 X , 皮肤色泽 t 斑疹 V白(广音) V痛 V疽 V疔 V疖 >
I l { ? @ !

10. 排出 a X 涎 V呕吐 a V 便 V 便 > 色 V R V I) {
? @ !

11. 儿 指络脉 X 指络脉 I ' = t A B 指络脉 I ? @
!

12. 舌 X舌 % I p \$: 舌 % I ' = A 注 项 T舌 % I) T • A 舌
象 I b 征 t U l \$ T 舌 (舌 V舌色 V舌 V舌态 t 舌下络脉)

I) t U ? @ T 舌苔(苔 R V 苔色) I) t U ? @ T 舌
象 . J d c t 舌 % I ? @ T 危 舌象 % = !

(Q) 闻 %

1. 听声音 X k 声 V k 言 V 呼吸 V 咳嗽 V 呕吐 V 呃 V 暖 V 太息 V 喷
嚏 V 呵欠 A 肠鸣 > 声音 I 改 t U ? @ !

2. 嗅 味 X C { C 室 A 味 I ? @ !

() L %

1. L % I 5 般) X L 5 般 况 V L 1 活 V L 族 C V L 往 C
V L 起 C t P 症状 !

2. L P 症状

(1) L X V I e * n o T 恶 t V 但 x V 但 x V
往来 I n o V l 类 t ? @ !

(2) L 汗

l D G 汗 X 无汗 { N 汗 I 产 1 v ' t U ? @ !

里 D G 汗 X 汗 V 盗汗 V 汗 V 战汗 V 汗 I l t U ? @ !

局 - G 汗 X 头汗 V 半 汗 V 手 心汗 V 汗 I l t U ? @ !

(3) L 疼痛

L 疼痛 I Q R X 胀痛 V 刺痛 V 走窜痛 V 固定痛 V 冷痛 V 灼痛 V 绞痛 V
隐痛 V 痛 V 疫痛 V 掣痛 A 空痛 I l t U ? @ !

L 疼痛 I - b X 头痛 V 胸痛 V 胁痛 V 胃脘痛 V 腹痛 V 背痛 V 腰痛 V
肢痛 A 周 疼痛 I 类 t U l !

(4) L 头 胸腹 x X 头晕 V 胸闷 V 心悸 V 胁胀 V 脘痞 V 腹胀 V V

麻木 A 乏 N > 症状 I l t U ? @ !

(5) L 耳 S X 耳鸣 V 耳聋 V S 痛 V S 眩 V S 昏 A 雀盲 I l t U ? @
!

(6) L 睡眠 X 眠 I n o t A B p 因 T (6 oBp

5. % 妇 脉 { 儿脉 T 脉症 I 顺 { 舍 T 脉 % I ? @ !

6. 按胸胁 V 按脘腹 V 按肌肤 V 按手 V 按腧穴 I) t U ? @ !

(,) 八纲 G D

1.

(1) D A D I ? @ 1 A D 候 . J !

(2) D A D I ? @ 1 A D 候 . J !

(3) D A D I ? @ 1 A D 候 . J !

2. 1 里

(1) 1 D V 里 D V 半 1 半里 D I ? @ 1 A D 候 . J !

(2) 1 里 y C I 类 A ? @ 1 !

(3) 1 里出 2 I n o V ? @ 1 A ? @ !

3.

(1) D A D I ? @ 1 A D 候 . J !

(2) 转 I ? @ 1 { C \$ v ' !

(3) 错 I 类 A ? @ 1 !

(4) V I ? @ 1 V C \$ v ' t U z W !

4. 8

(1) D A 8 D I ? @ 1 A D 候 . J !

(2) 8 转 I ? @ 1 { C \$ v ' !

(3) D I 类 A ? @ 1 !

(4) 8 V 8 I ? @ 1 V C \$ v ' t U z W !

() C 因 G D

1. C 因 G D I n o V . 类 t ? @ !
2. 风淫 D 候 V 淫 D 候 V 暑淫 D 候 V 湿淫 D 候 V 燥淫 D 候 { 火淫 D 候 I n o V ? @ l t U D 候 . J T 疫疠 D 候 I n o t b c !
3. 志) D 候 I l !
4. V 积 V 虫积 V C 致 D 候 I l !

(八) 血津液 G D

1. 血津液 G D I n o V . 类 t ? @ !
2. D V D V D V D A D I ? @ l A D 候 . J !
3. 血 D V 血 () D V 血 D V 血 D I ? @ l A D 候 . J !
4. 血 () D V 血 () D V 血 D V x 摄血 D A 血 D I ? @ l A D 候 . J !
5. 津液 x D I ? @ l A D 候 . J !
6. y V y I 致 C p 因 V ? @ l A D 候 . J !
7. V 悬 V 溢 V 支 I ? @ l A D 候 . J !
8. D I ? @ l A D 候 . J !

(九) 脏腑 G D

1. 脏腑 G D I n o V e * ' = V ; < " # t !
2. 心 { 肠 C I A B C D X 心 D V 心 D V 心 暴 D V 心脉 痺 D V 心血 D V 心 D V 心火亢 D V 蒙心 D V 火扰 D V 肠 8 D I n o V ? @ l A D 候 . J !
3. 肺 { 肠 C I A B C D X 肺 D V 肺 D V 风 犯肺 D V 风 犯肺 D V 燥邪犯肺 D V 肺 炽 D V 壅肺 D V 肺 D V 肠

湿 D V 肠燥津 D V 肠 D I n o V ? @ 1 A D 候 . J !

4.脾 { 胃 C I A B C D X 脾 D V 脾 D V 脾 D V 脾 x 4

血 D V 湿困脾 D V 湿 蕴脾 D V 胃 D V 胃 D V 胃 D V

胃脘 D V 胃火炽 D V 胃脘 D I n o V ? @ 1 A D 候 . J !

5.肝 { 胆 C I A B C D X 肝血 D V 肝 D V 肝郁 D V 肝火炽

D V 肝 x 亢 D V 肝风) D V 肝胆湿 D V 肝脉 D V 胆郁

扰 D I n o V ? @ 1 A D 候 . J !

6.肾 { 膀胱 C I A B C D X 肾 x D V 肾 D V 肾 D V 肾

x 固 D V 肾 y 泛 D V 肾 x 纳 D V 膀胱湿 D I n o V ? @ 1 A

D 候 . J !

7.脏腑 D I n o X 心肾 x D V 心肾 D V 心肺 D V 心脾

D V 心肝血 D V 肺脾 D V 肺肾 D V 肝肾 D V 肝火犯

肺 D V 肝郁脾 D V 肝胃 x A D V 脾肾 D I n o V ? @ 1 A D

候 . J !

(十) U 他 G D ' =

1. , G D I n o T 太 C D V h C D V 少 C D V 太 C D V 少

C D V 厥 C D I n o t U ? @ 1 T , C D I 传 !

2.卫 营血 G D I n o T 卫 . D V . D V 营 . D V 血 . D I n o t

U ? @ 1 T 卫 营血 C D I 传 !

3. Q 焦 G D I n o T x 焦 C D V 7 焦 C D V 下焦 C D I n o t U ? @

1 T Q 焦 C D I 传 !

4. 络 G D I n o T 十 脉 C D A 奇 八脉 C D I e * b c !

1. 7 F V 7 F 3 V * 草 I n o T 7 F 3 I t u n 况 T * 草 3 I
d 就 t U d l (!

2. 道 Z F 材 I n o V 产 Z { F Y I ` 2 T \$ 0 道 Z F 材 I ' = t S I :
采集 7 F I S I T 7 F 炮 ' I n o V S I A d ' = !

3. 7 F F Q V F Q \$ % I n o : 7 F V 味 V 归 V 升降浮沉 I
n o T ~ 定 I 依 ^ T C l F Q I (< t 指导 ? @ < F I :
升降浮沉 I 因素 : 7 F 毒 Q I n o V 7 F 7 毒 I p 因 T w t < N 毒
F a I 注 项 !

4. 7 F d e I n o V S I { ' = T d e 禁忌 V 妊娠 < F 禁忌 V D 候禁
忌 V 服 F 禁忌 I n o t) T 7 F (I n o t ~ 定 7 F (I
依 ^ T 7 F 汤 (I 煎煮 ' = t] ^ C V (x y I 服 < ' = !

5. ? @ A < | 类 (按功 Y . 类) F a I n o V Q j b c V 功 Y V D V
d e ' = t < 注 !

6. 下 ! ? @ A < 250 味 c 7 F F < - b I 来源 V F Q V 功 Y V H
C D V d e V < < = V < 注 t 似功 < z W d c !

(1) 3 l F X 麻 V " # V \$ % V 1 & V 风 V ' (V) * V + 活 V 白
, V - . V / 耳子 T 0 1 V 2 3 子 V 4 5 V 6 7 V 8 9 V :] V ; < V
升麻 V = ' 子 !

(2) > F X ? V g 母 V @ 子 V 9 A V B] V C 草 V K h 子 T
D V E V F V G 胆草 V 苦 V 白 H 皮 T I 9 V E J V K W L V

\$ 9 Z M V N O 草 V P Q V R S] V 白头 T V U 7 V V W] V U X V
Y Z V [\ V] ^ _ V ` 胆 T 1 Z V a V b c 皮 V d e V y 2 f T
U g V Z 皮 V 白 h !

(3) i 下 F X V j k T 火麻 l T m n V o S V p 2 子 V q A r 9 !

(4) 风湿 F X s 活 V 木 t V u v w T x y V z V { | T 6 } 1 V
~ 皮 !

(5) 湿 F X / j V • V) V V 1 V 白 S !

(6) z y 湿 F X ^ _ V 1 V 泽 i V _ T 前子 V 木 | V | 草 V
V V V (3) T g V 草 V !

(7) 里 F X 子 V Q & V " V V 9 V M) V = & !

(8) \$ F X 皮 V U 皮 V 8 V V 木) V) V F V 沉) V
) V 子 V 白 !

(9) F X R V 子 V) !

(10) 虫 F X 子 V 苦 皮 V V !

(11) 血 F X V V Z V 9 V 白] V 麻] T 白 V w
草 T Q V 草 V K T 7 !

(12) 活血 () F X V < V 郁 V & V) V F V
v T c V 9 V 1 V 母草 V 泽 V 血 V 2 V x F T
血 V] 虫 V 子 T Q V j V y V 斑 V R !

(13) 咳 X F X 半 C V V 白 V 白 (子 V 9 V 白
前 T 母 V 母 V t V 胆 V V T 苦 1 V \$ % 子 V
- V 6 白皮 V 子 V 9 V \$ V 白果 !

(14) F X 朱 V 磁 V G V 琥珀 T 酸枣 1 V F 子 1 V 远志 !

(15) X 肝息风 F X K h V b 蛎 V 赭 T 羚羊 f V 2 V 钩 V
麻 V Z G V , 蝎 V 蜈蚣 V 僵蚕 !

(16) 开窍 F X 麝) V 菖 K !

(17) F X V 西洋 V 党 V 太子 V 芪 V 白 j V R F V m
草 T 鹿茸 V 淫羊 V 杜仲 V _ & V 菟丝子 V o q V V \$ 河 V
苁蓉 V 蛤蚧 V 虫 C 草 T 当归 V Y Z V 何首 V 白 e V 阿胶 T 北
沙 V 沙 V 门 V 门 V 玉 V 斛 V : V V 枸杞子 V
墨旱莲 V 女贞子 V 龟 V !

(18) E 涩 F X 味子 V 梅 V 诃子 V S V d T R V 盆
子 V 樱子 V 莲子 V 芡 8 V 椿皮 V 6 螬蛸 V 海螬蛸 !

(19) 涌吐 F X A R !

(20) ` 毒杀虫 痒 F X 硫 V 雄 V 蟾酥 V | @ 子 !

(21) P 毒 腐 1 肌 F X 升 F V 炉 m V 硼 !

7. 下 ! ? @ A < 120 味非 c F a I F Q V 功 Y V H C D t 似功
< z W d c !

(1) 3 1 F X 藁 * V . 夷 V 葱白 T 淡 S 豉 V 浮萍 !

(2) > F X 淡 7 V 密蒙 9 T x 皮 T 心莲 V 野 8 9 V 白 9 | 舌草 V
败酱草 V V 勃 V 齿苋 V 鸦胆子 V 漏 B V R 慈姑 V 半边莲 V \$
草 T I ; < V < E !

(3) i 下 F X 番 i 7 V B 荃 T 郁李 1 T 商陆 !

(4) 风湿 F X V 草 V 梢 | V 昆 h R 海棠 T W V 络 V

! 草 V " # \$ V 6 # V 海 \$ 皮 V 海风 T % & !

(5) 湿 F X 草 S V 草果 !

(6) z y 湿 F X) ~ 皮 T 海 沙 V ' (V Z 肤子 V) 子 V * 心草 T
+ , 草 !

(7) 里 F X -) V . / V . 0 1 V < !

(8) \$ F X 2 3 V 4 # 5 V U 木) V 6 手 V) 7 V 腹皮 V 8 S V 9
: 梅 V ; < 9 !

(9) F X = V > V ? > !

(10) 虫 F X t 子 V 草 > V @ 子 !

(11) 血 F X A F 7 T B C D V 血 E D V \$, T 降) V 9 F T 炮 & V
G 心] !

(12) D G G ~~BD~~6*14.0414.048Tf 21.12 0 TD (\$) Tj /F1+3 14T界

(20) ` 毒杀虫 痒 F X] ' 皮 V 白 n V o !

(21) P 毒 腐 1 肌 F X p V q c V r A !



1. ' (A ' (3 I n o ! ' (3 P 7 8 F 3 7 I Z b A d Q ! ' (

3 t u n 况 ! 8 P ' (3 ' I d 就 V t l (!

2. H = I n o ! ' ({ H = I ` 2 ! A < H = (“ 八 = ”) I e * \$ %
t U < !

3. “ ' ” V “ + (” V “ 八 s ” I \$ % V M) t 8 9 !

4. ' ({ F a I 7 2 { 区 W !

5. d e I S I ! ' (组 7 V t V u V I M ! “ t u ”
\$ % > ? D v F 组 ' I 指导 t U P v F 组 ' 7 I M ; < !

6. ' (; < I d ! | w I 前 t U { 功 < V H I ` 2 !

7. A < (I n o V Q j b c t U < " # !

8. ? @ A < | 类 ' (I n o V " # V d e f g V . 类 t < 注
项 !

9. 下 ! ' (I 组 V < = V 功 < V H V ' V ~ 减 < t 注 项 !

(1) 3 l (X 麻 汤 V " # 汤 V U G 汤 V 九 味 + 活 汤 V I J x V 6 8

V 麻 l m 草 ? 汤 V 败 毒 x V y z x V ~ 减 { | 汤 !

(2) i 下 (X } 汤 V 胸 汤 V b c 汤 V 脾 汤 V 十 枣 汤 V ~

煎 V G 汤 V • ~ G 汤 !

(3) A 3 (X ; < 汤 V g D > 胆汤 V r p V x V x V 半 C
i 心汤 !

(4) > (X 白 汤 V 7 ? 汤 V > 营汤 V f Z 汤 V > 败毒 V
x V ~ 毒 V w ' 活 V G 胆 i 肝汤 V V i 白 x V
> 胃 x V 玉女煎 V e F 汤 V 白头 T 汤 V U g 汤 !

(5) 暑 (X • ~) * V > 暑 汤 () !

(6) 里 (X \$ 7 V 7 汤 V 汤 V 汤 V 当归 汤 V
A 汤 !

(7) l 里 3 (X ; < 汤 V 风 | x V :] D E 汤 !

(8) (X 子汤 V _ 白 j x V 带汤 V 7 汤 V 玉 风 x V
1 脉 x V a 汤 V 归脾汤 V 当归 血汤 V) 芪汤 V m 草汤 V ,
味 Z V 5 Y 煎 V 肾 V Z 子 !

(9) (X 朱 V 酸枣 l 汤 V 心 c !

(10) 固涩 (X b 蛎 x V 九 w x V 脏汤 V V 6 螵蛸 x V 固
汤 !

(11) \$ (X 半 C • 汤 V t 白白 汤 V 8 白 " # 汤 V
F x V 肝煎 V 8 痞 V % 子降 汤 V 定 汤 V 赭汤 V
皮 汤 !

(12) \$ 血 (X 5 } 汤 V 血 () 汤 V 活血汤 V 汤 V 立
1 汤 V 汤 V 子 V 9 x V 咳血 ' V] 汤 !

(13) H 风 (X x y 汤 V J x V 羚 f 钩 汤 V 肝 风汤 V
定风 , !

(14) H燥 (X % x V >燥 肺汤V >肺汤V 门 汤V :固汤!

(15) 湿 (X X胃 x V) • x V Q 1汤V g汤V E V八 • x V _ x V _汤V z 芪汤V 汤V _ " j m汤V 8脾 x !

(16) (X 汤V 胆汤V 母 t x V > V 胸汤V 半 C 白 j 麻汤!

(17) 导 积 (X • A V j V 脾 !

(18) 虫 (X 梅 !

10.下! ' (I组 V功<V H t d e b c

(1) 3 1 (X~味) % x V升麻:]汤V; : 3肌汤V麻 - . 子汤V % !

(2) i下 (X 子汤V麻子 1 V V 液} 汤!

(3) A 3 (X痛 i d ' !

(4) > (X E 3毒汤V 味 毒 V 汤V 2 3 3肌汤V导 d x V 汤V > x V x y x V当归, 汤!

(5) 暑 (X >络 V , 5 x V " _ m !

(6) 里 (X 汤V 7汤V 芪 " # a汤!

(7) 1里 3 (X ?汤V 积 x !

(8) (X R x V 肺阿胶汤V V V 归 V 归 !

(9) (X + , 母 V磁朱 V m 枣汤!

(10)开窍 (X 2 V \$ V c V \$ (玉 c) V % :)

!

(11)固涩 (X e固 V V固 !

(12)\$ (X V U子 x V • 7汤V 5 !

(13)\$血 (X x V x V" # ^ _ V活络Y v c V (虫)

虫(14)H风 (X 风 x V p • x V 活络c V 麻钩 V阿胶 子
汤!

(15)H燥 (X 6 汤V 液汤V玉液汤V 玉? !

(16) 湿 (X m 毒c V 皮x V (3) . > V +活 湿汤V
s活} 1汤!

(17) (X 嗽x V Q子 汤!

(18) 导 积 (X木) V 8导 V : 9 3 汤!

(19) 虫 (X 儿 !

(20)U他X V x (B • 宗)V c !

11.9V10 项C ! ' (7 ` ' (I > 0 . J t z W < !

(5) %

: 7 8 e f \$ % V 7 8 % & 3 E F !

() | %

1.下! A B) B C D I n o V沿革VC因C \$ V G D d c V H p V

. D % H V转归 后V 摄 t \$ 0 E u !

V咳嗽V肺痈V肺胀V D V D V V血D T心悸V胸痹心

痛 V x V 郁 D V V D V V 胃痛 V 痞 V 呕吐 V 泄 i V
s V 便 V 腹痛 V 胁痛 V V 积 V 胀 V 头痛 V 眩晕 V 7 风 T y
V D V V 腰痛 V 渴 V 痹 D V D V) t V V 厥 D !

2. 下 ! C D I G D % H f g

肺 V 肺 V 汗盗汗 V V 呃 V D V C V s V V 耳
鸣 V 耳聋 V ` u V D !

3. 下 ! C D I 0 1 z W

7 8) B C D I n o V C \$ V ? @ 1 V H = V ' F > ' 之
P 似 J 之 T • ~ Z ~ w 0 1 V z W > { = 7 8 \$ % V
? @ % & A H y X M N d !

(1) { C !

(2) | { F !

(3) 风 { 风 咳嗽 !

(4) 风 { 风 咳嗽 !

(5) 风 咳嗽 { 肺病 !

(6) 肺病 { 肺 !

(7) D { D !

(8) 8 { !

(9) 肺胀 { 咳嗽 V D V !

(10) 肺胀 { 心悸 V y !

(11) 肺 { !

(12) _ " j m 汤 { m n 半 C 汤 H { 胃 !

(13) 汗 { 汗 V 战汗 V 汗 !

(14) y C \$ T 导致 x y 血 D !

(15) y ' T H x y 血 D !

(16) 胸痹 { 心痛 !

(17) 胸痹 { 胃痛 V 胁痛 V 悬 !

(18) 悸 { !

(19)) t { t !

(20) V V D !

(21) 7 风 V 厥 D V D V D !

(22) 7 风之 7 脏腑 { 7 络 !

(23) { !

(24) 暑厥 V 厥 V 厥 !

(25) 头痛 { 眩晕 !

(26) 痛 I - b V Q R V b c { G D % H !

(27) 起昏 I A B C D !

(28) w 下 ! ' F < ' H I C D X G 胆 i 肝汤 V 胆汤 V ; < 肝
x V 归脾汤 V 肾 V x V) • x V :] D E 汤 > !

(29) V 胃 V 梅 5 V 呕吐 !

(30) 呃 { Q 呕 V 噯 !

(31) 泄 i { s !

(32) Q { 腹痛 !

(33) 腹痛 { V 肠痛 !

(34)胃痛 { 心痛 !

(35) V胆 V !

(36) D { C !

(37)积 D { D !

(38) 胀 { y !

4.下 ! C D I 转 7 2

7 8) B C D t 1后 T { H H T 往往转 C D T N >

Z h s C D 之 I 转 } U V 之 I 7 2 T j • ~ Z % &

A H !

(1) { 咳嗽 !

(2) 咳嗽 {) 咳嗽 !

(3)肺痛 V 肺 V 咳嗽 V D V D { 肺 !

(4) D { D !

(5)咳嗽 { D !

(6)咳嗽 V D V { 肺胀 !

(7)肺胀 { 心悸 V y !

(8)胸痹 { 心悸 !

(9)心悸 { x !

(10)泄 i { s !

(11)活 败毒 x { :] D E 汤 H s !

(12) s I 后 { 转归 !

(13)呕吐 { 胃 !

(14) 胁痛 V V 积 V 胀 P C \$ x I 7 2 { 转 ` 2 !

(15) 胀 A B : w 症 I % H !

(16) D { !

(17) D V { y !

(18) 渴 { 7 风 V 胸痹 !

(19) 渴 A B : w 症 I % H !

(20) 头痛 { 眩晕 !

(21) 头痛 V 眩晕 { 7 风 !

(22) 下 ! C D I b c X 胸痹 V 郁 D V y V 7 风 V V 渴 V
V 痹 D V 胃痛 V 泄 i V s t 呕吐 > !

(23) 湿 V y V V 转 P 7 8) B C D t 1 t u I !

(24) t {) t !

(25) 肺 { !

(26) D { 痹 D !

5. 8 A 8

7 8) B 3 ; I 前 E A 8 3 8 I t u J A

I ! 8 V 8 I 3 j _ T 8 3 流 >) B 3 I \$ % { ? @

N 5 定 (< A ! 4 5 w ; < N ` 3 V 8 % 0 P I Z 3

沿革 T 指导 ? @ 8 T = 8 y X !

(1) 8 P) B 3 t u 7 I d 就 !

(2) 8 3 心 % 咳嗽 C \$!

(3) 8 3 • 传 % { !

- (4) D H %肺胀！
- (5) b , %血 D C \$ ！
- (6) 血 D % % H 血 = ！
- (7) 8 3 [% H 吐血 Q d = ！
- (8) 8 3 • 传 % 九 w 心痛 D H ！
- (9) h 心 = % 吐酸 C \$ ！
- (10) 8 宗 a % H i 九 = ！
- (11) b , % { V 泄 { I y ！
- (12) K 河 % s H = ！
- (13) d % 胸痹！
- (14) 8 宗 a ` { 积 . % H ！
- (15)) V c 心 = V b , ` { 眩晕 I % m ！
- (16)) 仲 b V 朱 c V V b V > > % 7 风 C 因 C \$ ！
- (17) B • 宗 % C ！
- (18) c 心 = V b , V 8 宗 a % y ！
- (19)) % 痹 D ！
- (20)) % D ！

(5) 膻穴 %

1. 膻穴 I n o t . 类！

2. 膻穴 I H (< t H f g !

3. 膻穴 I 定 b ' = (V . 定 b = : 手指 y 穴 =) !

() 络膻穴 | %

1. 十 膻穴 I H n d !

2. 下 ! A < 穴 I 定 b V H t 刺 + ' =

(1) 手太 肺 X 7 V 泽 V V ! V 太 V N 9 V 少商 !

(2) 手 h 肠 X 商 V : ? V V = V () V) !

(3) h 胃 X } V Z V V 头 V 下 ` V 门 V V V
鼻 V Q 里 V x V 口 V V 3 V) V !

(4) 太 脾 X 隐白 V 太白 V W V Q V Z v V V 血海 V
包 !

(5) 手少 心 X 少海 V | 里 V 门 V 少 V 少 !

(6) 手太 肠 X 少泽 V 后 V V 海 V 宗 V V 听 !

(7) 太 膀胱 X h V V V 风门 V 肺 V 心 V V 肝
V 胆 V 脾 V 胃 V 肾 V 肠 V 膀胱 V T V 7 V 志室 V
边 V } R V V 昆 V 脉 V !

(8) 少 肾 X 涌 V 太 V 海 V V !

(9) 手厥 心包 X = 泽 V 门 V V) ` V V V 7 !

(10) 手少 Q 焦 X ` V 7 V ` V 支 V V 风 V f V
丝 空 !

(11) 少 胆 X 子 V ? V 头 ? V 风 V V 月 V V
风 V V h V 悬 V V ? V V 窍 !

(12) 厥 肝 X V F V 太 V V = V 门 V 门 !

(13) 脉 X 7 V ` V 海 V V 7 腕立 7 V V !

(14) 脉X腰 ` V 门V V V 门V风 V V V
y !

3.下! A < 奇穴I 定b V H t 刺+ ' =

V V太 V定 V & V胃脘下 V腰g V+ V八邪V
V g V胆囊穴V阑尾穴!

(Q)刺+ =

1.毫* 刺=

(1)* 刺前I n] X O } b V 毒!

(2)E * = !

(3)* 刺I f V V深V T * 刺f V { 深V I n o T * > x y - b V C
I R * 刺f V V深V I O } !

(4)F * = X e * 手= t 辅助手= !

(5)得 I l t ? @ !

(6)A < 单 i 手= !

(7)晕* V * V血 > A B * 刺 A 况I \$ t !

(8)* 刺I 注 项!

2.+ =

(1)+ = I w 类!

(2)+ = I (< !

(3)下! A < + = I 操(' = V D X 瘢痕+ V 无瘢痕+ V 隔& + V
隔o + V 隔盐+ V 隔 子饼+ V A + V 雀啄+ V * + !

3.P 罐=

闪罐= V 罐= V 走罐= V 刺络P 罐= I 操(' = A D !

4.Q * = I 操(' = V D !

5.皮肤 * = I 操 (' = V 叩刺 - b V D t 注 项 !

() H

1. H %

(1) * + H p X 8 i 之 V 之 V 下 + 之 V 除之 V

x x w 之 V s 之 V 之 V H m V H * V m

* y H V 因 ' V 因 Z ' V 因 ' I t < 举例 !

(2) * + H (< !

(3) ' 0 穴 f g X 近 - 0 穴 V 远 - 0 穴 V > D > 症 0 穴 I n o t <

举例 !

(4) A < d 穴 ' = X * d 穴 = V l 里 d 穴 = V y d 穴 = V x 下

d 穴 = V 前后 d 穴 = V d 穴 = I n o t < 举例 !

(5) b 定穴 I < X 输穴 V 募穴 V 穴 V p 穴 V 络穴 V 八脉 穴 V

八 穴 V 穴 V 下 : 穴 V 穴 I n o A < !

2. H | %

(1)) B C D

头痛 V 痛 V 落枕 V 漏 风 V 腰痛 V 痹 D (坐 痛) V 瘫 V

D V 7 风 V 眩晕 V D V x V 郁 D V 心悸 V V 咳嗽 V V 呕

吐 V 胃痛 V 腹痛 V 泄 i V 便 V C D I H = V e * ' t ' .

J !

头痛 V 痛 V 落枕 V 漏 风 V 腰痛 V 痹 D (坐 痛) V 瘫 V

D I 络 G D !

(2) 妇儿 B C D

月 x V 痛 V V 崩漏 V 绝 前后 症 V 挺 V 带下 C V 尿

C D I H = V e * ' t ' . J !

(3) 皮 B C D

癰疹 V | 串疮 V 疥腮 V 痛 A 扭 (Q 腰扭) C D I H = V e *

' t ' . J !

* 火 + = H 疥腮 I 穴 { 操 (!

扭 I 络 G D V e * ' V D d 穴 !

(4) 官 B C D

S d 痛 V 耳鸣耳聋 V 鼻 V 牙痛 V 咽喉 痛 C D I H = V e * ' t

t ' . J !

(5) 症

晕厥 V V = V 抽搐 I e * ' V ' . J t 操 (!

心绞痛 V 胆绞痛 V 胆道 虫症 V 肾绞痛 I e * ' t 操 (!