

第一章 解表药

! " # \$ % & ' (\$) * + , - . / 0 1 2 3 ' \$ 0 2 4 5 " \$ 0 6

第一节 发散风寒药

0 7	8 9	: ;	< = > .
? @	A & B C 2 D 6肺 膀胱	" E ' \$ 2 F G H I J K L M	1& . N O P \$ Q) 2. . N R I Q) 3. . N O K K M
S T	A & U 2 D 肺心膀胱	" E ' V 2 D W X Y X Z [\	1& . N] ^ O P \$) 2& . N P _ ` a / b) 2 c d e f 2 f W 2 W g h) 3& . N i b 2 j k 2 K M l m n o 2 Y p q 6
r s	A 2 D 2 肺脾	" E ' \$ 2 t \ u v ' w x y	1& . N] ^ O P) 2& . N z { \ a) 3& . N w x v y
} ~	A 2 B D 2 肺脾	" E ' \$ & D v • 呕 D G • R	1& . N] ^ O P \$) 2& . N 多种呕吐) 3& . N O P R 嗽
香薷	A 2 B D 2 肺胃脾	" E ' \$ 2 [湿和 v J K L M	1& . N 阴暑) 2& . N K M
荆芥	A 2 B D 肺肝	祛 0 ' \$ 2 透疹 • 痒 • `	1& . N] ^ \$) 2& . N ? 疹透 " 不畅 2 0 疹搔痒 3& . N 疮疡初起兼有 \$) 4& . N 吐衄下 `
防 0	A U B D 2膀胱肝 脾	祛 0 ' \$ 2 胜湿 • f • 痉	1& . N] ^ \$) 2& . N O P 湿 b) 3& . N 破伤 0
羌活	A C D 2膀胱肾	" # 0 P 2 胜湿 • f	1& . N] ^ O P \$) 2& . N O P 湿 b)
藁本	A D 2膀胱肝	祛 0 # P 2 胜湿 • f	1& . N] ^ O P 2 颠顶头 f 2& . N O P 湿 b
白芷	A 2 D 2肺胃	祛 0 # P 2 X 窍 • f L M 排脓 2 燥湿 • 带	1& . N O P ^ 冒 2 头 f 2 牙 f 2& . N 鼻塞 2 鼻渊 3& . N 疮疡 M y 4& . N P 湿带下
细 A	A D; 有小 y 2肺 肾心	祛 0 ' \$ 2 # P • f D G [k 2 X 窍	1& . N] ^ O P l Z 虚] ^) 2& . N 头 f 2 b f 2 牙 f h f) 3& . N P k R I
苍耳子	A C D; 有小 y 2 (肺)	祛 0 ' \$ 2 F X 鼻窍 2 (湿 • f	1& . N O P \$) l 鼻渊 2& . N b)
*葱白	A D 2肺胃	" E ' \$ 2 # P X Z	1. . N] ^ O P \$) 22. . N 阴盛格 Z) 6
*胡荽	A D 2肺胃	' \$ 透疹 2 健 { L	1. . N ? 疹透 " 不畅 22. . N { P a
*怪柳	A H 2肺胃心	' \$ 透疹 2 祛 0 (湿	1. . N ? 疹透 " 不畅 22. . N O P 湿 b
A 夷	A D; 肺胃	" # 0 P 2 F X 鼻窍	1& . N O P 头 f 鼻塞 2& . N 鼻渊头 f
鹅不 草	A 2 D; 肺肝	祛 0 # P 2 F X 鼻窍 2 [j • R	1& . N O P 头 f l 鼻渊鼻塞 2& . N 湿疮 M y 3& . N P j R I)

第二节 发散风热药

薄荷	A 2 凉; 肺肝	" # 0 热 2 清 J 咽喉 2 透疹 ' y 2 疏肝 ' 郁	1& . N] ^ 0 热 l D 病初起 / " 热 & B 恶 O P & 头 f 者 2& . N 0 热上攻所致头 f 目赤 2 咽喉 M f 3& . N ? 疹初起透 " 不畅 2 或 0 疹搔痒 4& . N 肝 \ 郁 a 2) 见 i 闷 & f h
牛蒡子	A 2 C 2 P; 肺 胃	" # 0 热 2 F G 透疹 2 J 咽 # p 2 ' y L M	1& . N] ^ 0 热 2) 见 R 嗽 & 吐 j 不 J h 2& . N ? 疹初起 2 透 " 不畅 l 0 热 " 疹 h) 3& . N 0 热或热 y 上攻 / 咽喉 M f 4& . N 热 y 疮疡 l 痒腮
	U 2 P; 肺肝	" # 0 热 2 透疹 • 痒 2 祛 0 • 痉 2 目	1& . N] ^ 0 热 2 咽 f 2& . N ? 疹初起 2 疹 " 不透 l 0 疹 痒 3& . N 2 破伤 0) 4& . N 0 热目赤 2 目 2 多
	U C 2 P; 肺肝	" # 0 热 2 G • R 2 H 肝 目	1& . N] ^ 0 热 2 D 病初起 2) 见 " 热头 f & 咽喉 M f h 2& . N G 热或燥热伤 G 2 见 R 嗽 j 2 鼻咽 燥 h 3& . N 肝 Z

			2目赤
	A 2 U 2 C 2 B P 2 肺肝	" # 0 热 2 清肝 目 2 H 肝 Z 2 清热 ' y	1& . N] ^ 0 热 1 D 病初起初起 2 " 热头 f 2& . N 目 3& . N 肝 Z 上 2 头 f 4& . N 疮 v y
荆子	A C B P ; 膀胱 肝胃	" # 0 热 2 清 J 头目	1& . N] ^ 0 热所致头 & 头 f 1 头 f h) 2& . N 目赤 M f 2 目 多
胡	C A 2 B P 2 肝 胆	疏 # 热 2 疏肝 ' 郁 2 Z \ 2 清	1& . N Z) 2] ^ " 热 2& . N 肝郁 \ a 2 i f 2 W 不 3& . N \ 虚下 2 2 { & 子 下 4& . N
?	A & B U 2 B P 2 肺脾胃大肠	" \$ 透疹 2 清热 ' y 2 Z \	1& . N " 热头 f 2 ? 疹透 " 不畅 2& . N 热 y 所致多种病) 3& . N v \ 下 所致 2 子 2 不 •
	U A 凉 2 脾胃	' V 热 2 透 " ? 疹 } • 2 Z	1& . N] ^ " 热 2 头 f 2& . N ? 疹透 " 不畅 3& . N 热 病 2 热 L 4& . N 热 热 2 z 虚
*	U A 凉 2 肺胃	' \$ 2 (	1. . N] ^ \$) 2 2. i v 闷 2 虚 不 6 3. { 和 v 6
*	A P 2 肺膀胱	" E ' \$ 2 透疹 • 痒 2 J K L M	1.] ^ 0 热 2 " 热 E) 2 2. ? 疹透 " 不畅 2 0 疹 痒 2 3. K M 2 小 不 J 6
*	U C H 2 肺肝	疏 # 0 热 2 目 2	1. 0 热目赤 2 多 6 2. ` 2 ` 6

第二章 清热药

! 清 ' 热 * + , - . 2 . 热) / 0 1 2 3 * 清热 0 6

第一节 清热泻火药

	A & U 2 P 肺胃	清热 2 (• } V	1& . N \ Q 热) 2& . N G 热 R I 3& . N { 牙 f 4& . N 疮疡 不 2 湿疹 2 K 伤
	C & U 2 P 肺胃肾	清热 2 阴 燥	1& . N \ Q 热) 2& . N G 热 R 嗽 2 阴虚燥 R 3& . N 阴虚 L 4& . N 热
* P K	P 2 心胃肾	清热	1. . N 热病 2 2. . N y 2 伤 6
	U 2 P 肺胃	清热 } 2 (• 2 J	1& . N 热病 2& . N G 热呕吐 3& . N G 热 R 嗽 2 G R 吐脓 ` 4& . N 热 涩 f
天 粉	U & B C 2 B P 2 肺胃	清热 } 2 L M 排脓	1& . N 热病口 2 热 L 2& . N G 热 R 嗽或燥 R 3& . N M 疮疡
竹	U & A & 2 P 6 心胃小肠	清热 (2 } 2 J	1& . N 热病 2& . N 口舌 } 疮 2 赤 涩 f
竹	U P 2 心胃小肠	清热 (2 J	1& . N 热病 2& . N 口舌 } 疮 2 赤 浊
* 莲子 m	C P 2 心肾	清 m 安神 2 涩精 • `	1. . N 热病高热神 2 2. . N 失 2 遗精 6
* 熊	C P 2 肝胆心	清热 ' y 2 清肝 目 2 息 0 • 疮	1. . N 抽搐 2 2. . N 肝热目赤 2 3. 疮 2 疮 M f 6
* 鸭趾 草	U C P 2 肺胃膀胱	清热 2 ' y J K	1. 热病 2 2. 咽 f 2 疮疡 2 y 蛇咬伤 2 3. K M 2 热
栀子	C 2 P 2 心肝肺胃 三焦	(2 清热 J 湿 2 凉 ' y	1& . N 热病 闷 2& . N 湿热 @ 疸 3& . N ` 热出 ` 4& . N 热 y 疮疡
夏枯草	A C P 2 肝胆	清肝 目 2 L M # p	1& . N 目赤 M f & 头 f 2 目珠 f 2& . N 瘰癧瘰 瘤
决 子	U C 2 B P 6 肝肾大肠	清肝 目 2 肠 X	1& . N 目赤 M f 2 目暗不 2& . N 头 f 3& . N 肠 燥 秘

* 谷精草	A 肝凉 2 肝胃	疏 # 0 热 2 目	1. . N 目赤 6 2. . N 头 f 齿 f 6
* 密蒙	U B P 2 肝	清肝养肝 2 目 6	目赤
* 青葙子	C B P 2 肝	清肝 目 2	目赤 (青光眼患者忌服)
第二节 清热燥湿药			
@ 芩	C P 2 肺胃胆大肠	清热燥湿 2 ' y 2 • ` 2 安胎	1& . N 湿 D 暑湿 2 @ 疸 2 热 涩 f 2& . N G 热 R 嗽 3& . N 热病 2 P 热往来 4& . N 咽喉 M f 2 M 疮 y 5& . N ` 热出 `) 6& . N 胎 n 不安
@ 连	C P 2 心肝胃大肠	清热燥湿 2 ' y	1& . N 湿热 v 阻 & c 痞呕恶 2 d f 2& . N 热病高热 3& . N m 失 2 { 热呕吐 4& . N M 疮 y 5& . N ` 热出 `)
@ 柏	C P 2 肾膀胱大肠	清热燥湿 2 ' y 2 ' y	1& . N 湿热带下 2 热 2 足膝 M f 2 2 @ 疸 2& . N 疮疡 M y 2 湿疹湿疮 3& . N 阴虚 " 热 2 遗精盗 E
龙	C P 2 肝胆膀胱	清热燥湿 2 肝	1& . N 阴 M 阴痒 2 带下 2 湿疹 2 @ 疸 2& . N 肝 头 f 2 肝热目赤 2 高热抽搐
C 参	C P 2 心肝胃大肠膀胱	清热燥湿 2 杀虫 2 J	1& . N 湿热之 & @ 疸 & 带下 2& . N 皮肤 痒 2 疥癣 2 ? 0 3& . N 小 涩 f
白 鲜皮	C P 2 脾胃	清热燥湿 2 ' y 2 祛 0	1& . N 湿热疮 y 2 湿疹 2 疥癣 2& . N 湿热 @ 疸 3& . N 湿热 b f
* 椿皮	C 涩 P 2 大肠肝	清热燥湿 2 涩肠 • 2 • ` • 带	1. . N 湿热 2 6 2. 赤白带下 2 3. 6 2 ` 2 ` 6 4. 杀虫 6
第三节 清热解毒药			
金银	U P 2 肺心胃	清热 ' y 2 疏 # 0 热	1& 疮 M 2&] ^ 0 热 2 D 病初起 3& 热 y `
连翘	C 2 B P 2 肺心胆	清热 ' y 2 L # p 2 疏 # 0 热	1& 疮 M y 2 瘰癧 p 核 2&] ^ 0 热 2 D 病初起
青	C 2 P 2 心肺胃	清热 ' y 2 凉 ` L 斑	1& 疮 y 2 口疮 2 咽 f 2&] ^ 0 热 2 D 病初起 3& 热入营 ` 2 高热斑疹
板蓝	C 2 P 心胃	清热 ' y 2 凉 ` J 咽	1& D 病 " 热 2 头 f 2 喉 f 或身 " 斑疹 2& 头瘟疫 2 y 痒腮
青黛	2 P 肝肺	清热 ' y 2 凉 ` L 斑 2 清肝	1& 痒腮喉 b 2 疮 y 2& 热 y " 斑 2 吐 ` 衄 ` 3& 肝热 4& R 嗽 j `
贯众	C 2 B P ; 有小 y 肝脾	清热 ' y 2 凉 ` • ` 2 杀虫	1& 0 热 ^ 冒 2 热 y 斑疹 2 痒腮 2& 吐 ` 衄 ` 2 ` 3& 多种肠道寄 } 虫病
* 三丫 C	C P 2 心	清热 ' y 2 祛 0 (湿 2# 瘀 • f 6	1 2 疮 M f 2 蛇虫咬伤 6 2.] ^ \ 诸) 6 3. 0 湿 b f 2 4. 跌打损伤 6
蒲公英	C U P 2 肝胃	清热 ' y 2 J 湿	1& 疮 2 乳 2 2& 热 2 @ 疸
* 蚤休	C B P 有小 y 2 肝	清热 ' y 2 L M • f 2 息 0 定	1 M 疮 y 2 y 蛇咬伤 6 2. 跌打损伤 2 3 6 小儿 0
芙 蓉	A H 2 心肝肺	清热 ' y 2 凉 ` L M	M 疮 y 2 y 2 伤 2 跌打损伤 6
r 地 丁	C P 2 心肝	清热 ' y 2 L # p	1& . N 疮 M 2 乳 肠 2& . N y 蛇咬伤
野	C A B P 2 肺肝	清热 ' y	1& . N 疮 M 2& . N 咽喉 M f 2 0 赤眼
* 千 光	C P 2 肝	清热 ' y 2 清肝 目	1. . N 疮 疔 M 2 K 伤 2 2. . N 目赤 M f 6
* 四季青	C 涩 P 2 肺心	清热 ' y 2 凉 ` • ` 2 疮	1. . N K 伤 2 下肢 痒 2 湿疹 2 疮 6 2. . N G 热 R 嗽 2 咽喉 M f 2 热 涩 f 2 3. . N] 伤出 ` 6

【免费考研论坛 FreeKaoYan.Com 制作 PDF 版本】《中药学》

W腥草	A 2 B P 2 肺	清热 ' y 2 L 排脓 2 J X	1 & G 2 G 热 R 嗽 2 & 热 y 疮 3 & 热
*金荞麦	C B P 2 肺脾胃	清热 ' y 2 L J 咽 2 祛 0 湿 6	1. G 吐脓 2 M 疮 2 2 G 热 R 嗽 2 咽喉 M f 6 3. 0 湿 b f 6
穿 m 莲	C 2 P 肺胃大肠, 小肠	清热 ' y 2 燥湿	1 & D 病初起 2 G 热 R 嗽 2 G 2 咽喉 M f 2 & M 疮 y 2 y 蛇咬伤 3 & 湿热 2 湿疹 痒 2 热
*半边莲	U P 2 心小肠肺	清热 ' y 2 J K L M	1. . N 疮 M y 2 y 蛇咬伤 2 2 2 d K M 6
*半 T 莲	A C P 2 肺肝肾	清热 ' y 2 # 瘀 • ` 2 J K L M	1 2 . N 疮 M y 2 y 蛇咬伤 2 2 . N 跌打损伤 2 吐 衄 2 ` 6 3 . N d K M 6
*山慈菇	A P 2 有小 y 2 肝 胃	清热 ' y 2 L # p	. N 疽 y 2 " 背恶疮 2 瘰癧 j 核 6 ' y # p - . 6
*	C P 2 胃	清热 ' y L 2 X 乳 6	1. . N 疮 2 乳 6 2 . N 乳房胀 f 2 乳汁不下 6
白 蛇 舌草	C U P 2 胃大肠小 肠	清热 ' y L 2 J 湿 X	1 & . N 疮疡 M y 2 咽喉 M f 2 y 蛇咬伤 2 & . N 肠 d f 3 & . N 热
*红藤	C H 2 大肠肝	清热 ' y 2 活 ` • f	. N 肠 2 疮 6 跌打损伤 2 W t d f 2 0 湿 b f
败酱草	A & C 2 B P 2 肝 胃大肠	清热 ' y 2 L 排脓 2 祛瘀 • f	1 & . N 肠 2 G 2 疮 2 & . N 产 瘀阻 d f
土茯苓	U 2 H 2 肝胃	' y J 咽 2 X J 关节	1 & . N 梅 y 2 & . N 热 2 带下 2 湿疹
白 蒺 藜	C A 2 B P 2 心胃	清热 ' y 2 L 疮	1 & . N 疮 M f 或 不 2 & . N K 伤
白头翁	C 2 P 2 大肠	清热 ' y 2 凉 ` •	. N 热 y `
*马齿苋	酸 P 2 肝大肠	清热 ' y 2 凉 ` • 2 X	1. 热 y ` 2 2. 疮 M y 2 3. ` 2 4. 热 2 ` 6
*鸦 子	C P 2 有小 y 2 大 肠肝	清热 ' y 2 • 2 2 腐蚀赘 疣	1. . N 热 y ` 2 休息 6 2 6 2 3. 鸡眼赘疣 6
秦皮	C 涩 2 P 2 大肠肝 胆	清热 ' y 2 燥湿 • 2 清肝 目	1 & . N 热 y 2 湿热带下 2 & . N 目赤 M f 2 目 }
*铁苋	C 涩凉 2 大肠肝	清热 ' y 2 凉 ` • `	1. . N 热 y 2 2. . N ` 热出 ` 2] 伤出 ` 6
*地锦草	C A H 2 肝胃大肠	清热 ' y 2 活 ` • ` 2 J 湿 @	1. . N 热 y 2 2. . N 热 y 疮 2 y 蛇咬伤 6 3. . N 多种出 `) 2 4. . N 湿热 @ 痘 6
射	C 2 P 肺	清热 ' y 2 J 咽祛 j	1 & . N 咽喉 M f 2 & . N j R I
山	C 2 P 2 肺胃	清热 ' y 2 J 咽 L M	1 & . N 热 y 雍 p 之咽喉 M f 2 & . N 牙龈 M f
*马勃	A H 2 肺	清热 ' y 2 J 咽 2 • `	1 2 咽喉 M f 2 R 嗽失音 6 2. 吐 ` 衄 ` 2] 伤出 ` 6
*橄榄	U 酸 H 2 肺	清热 ' y 2 J 咽 }	1. . N 咽喉 M f 6 2 6 . N v 酒 y 和 w x y 6
*余 U 子	U 酸涩凉 2 肺脾胃	清热 ' y 2 J 咽 } 2 G [j	. N 咽 f 2 R 嗽 6 本品嚼 可 积呕吐 2 d f; 鲜果嚼 可 高 ` 压病 6
*金果榄	C P 2 肺大肠	清热 ' y 2 J 咽 2 • f	1. 咽喉 M f 2 6 疮 M f 2 d f 2 c d f 6
*朱砂	C A 凉 2 肺大肠	清热 ' y 2 J 咽 2 # 瘀 • f	1. . N 咽喉 M f 2 2. . N 0 湿 b f 2 跌打损伤 6
* 蝴蝶 (千层纸)	C U 凉 2 肺肝胃	清热 J 咽 2 疏肝和 {	1. . N 咽 f M f 2 2. . N 肝 { \ f 6
土牛膝	C 酸 2 H 2 肺肝	清热 ' y 2 活 ` # 瘀 2 J K X	1 & . N f W & W g 2 0 湿 b f 2 & . N 热
胖 海	U 2 P 2 肺大肠	清热 J 咽 2 G 开音 2 清热 X	1 & . N 咽喉 M f 2 R 嗽失音 2 & . N 燥热 秘
*M 节 0	A C H 2 有小 y 2 肝肺大肠	清热 ' y 2 祛 0 (湿 2 活 ` • f 6	1. . N ^ 冒 " 热 2 咽 f R 嗽 2 d f 6 2. . N 0 湿 b f 2 3. . N 跌打损伤 6
绿	U 2 P 2 心胃	清热 ' y 2 L 暑 2 J	1 疮 M y 2 & 0 v y 3 & . N 暑热 & 小 短 赤

第四节 清热凉血药			
生地	U & C 2 P 心肝肾	清热凉` 2 养阴 }	1& . N 热入营` ) 2& . N 吐` 衄` 2 ` 2 热 y 湿疹 3& . N 热病口 2 伤 L 2 肠燥 秘
玄参	U & C & 2 P 2 肺胃肾	清热凉` 2 阴 ' y	1& . N 热入营` ) 2& . N 咽喉 M f 2 瘰癧 j 核 2 疽 3& . N 劳嗽 R` 2 阴虚 " 热 2 L 秘
牡丹皮	C & A 2 B P 心肝肾	清热凉` 2 活` # 瘀	1& . N ` 热斑疹吐衄 2& . N 虚热) 3& . N W g f W 2 癥 瘕积聚 2 跌打损伤 4& . N 疮 2 肠
赤芍	C 2 P 2 肝	清热凉` 2 祛瘀 • f	1& . N ` 热之斑疹 & 吐衄 2& . N W g f W 2 癥瘕积聚 2 跌 打损伤 2 疮 M f 3& . N 目赤 M f
水牛角	U P 2 心肝	凉` 活` 2 ' \$ 透疹	1.斑疹 r 黑 6 ? 疹不透 6 2. 疽疮疡 2 湿疹 痒 2 K 伤 6
生石膏	C P 2 心肝胃	清热凉` 2 ' y L 斑	1.热入营` ) 2 2. ` 热吐衄 2 3.疮 2 喉 b
第五节 清虚热药			
青蒿	C & A 2 P 2 肝胆肾	清虚热 2 凉` 2 ' 暑 2 虐	1& . N 热病伤阴 2 热早凉 2& . N 阴虚 " 热 3& . N 暑 热] ^ 4& . N
白薇	U P 2 胃肝肾	清虚热 2 清热凉` 2 清 G	

	肺肾大肠	杀虫疗疮	疽 M y 2 秃疮 2 顽癣
*商陆	C P 2 有 y 2 肺肾 大肠	下 J K 2 L M # p	1. . N K M 2 臃胀 2 秘 p 2 小 不 J 6 2. . N 疮 M y 6
牵牛子	C 2 P; 有 y 2 肺 肾大肠	下 2 逐 K 2 去积 2 杀虫	1& . N K M 2 臃胀 2& . N j 壅 I R 3& . N 热 p 秘 2 a h 4& . N 虫积 d f
*千金子	A D 2 有 y 2 肝肾 大肠	K 逐 k 2 破` L 癥	1. . N K M 2 臃胀 2 二 不 J 2 2. . N 癥瘕 2 W g 2 3. 顽癣 2 癩疮 2 黑痣疣赘 1 蛇伤 6
巴	A 2 热; 有 y 2 胃大肠肺	峻下 e 积 2 逐 K M 2 祛 j J 咽 2] . 蚀疮	1& P % 积阻 a 肠 { 2 卒然 d 满胀 f 2 不 X 2 \ 急口 噤者 2& d K 臃胀 3& 喉 b j 阻 l P Q p i 4 疽 2 疥癣 2 恶疮

第四章 祛风湿药

! 祛 (0 湿 & ' (b f * + , - . / 0 1 2 3 祛 0 湿 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
独活	A & C 2 D 2 肾膀胱	祛 0 湿 2 • b f 2 ' \$	1& 0 P 湿 b f 2 & 头 0 头 f 2 0 P \$) 1 \$) 夹湿
防己	C & A 2 P 2 膀胱肾脾	祛 0 湿 2 • f 2 J K L M	1& . N 0 湿 b) 2& . N K M 2 小 不 J 2 脚 \ M f
川乌	A & C 2 热; 有 y 2 心脾肝肾	祛 0 (湿 2 # P • f	1& . N 0 P 湿 b 2 拘急 • f 2& . N P 湿 诸 f
蚕砂	U & A 2 D 2 肝脾胃	祛 0 (湿 2 舒筋活络 2 [湿 和 v	1& . N 0 湿 b f 2 & . N 吐 转筋
*松节	C D 2 肝肾	祛 0 (湿 2 • f	0 湿 b f 2 跌打损伤 6 善祛筋 间 0 P 湿 % 而 • b f
*丁公藤	A D 2 有小 y 6 肝脾胃	祛 0 (湿 2 L M • f	1. . N 0 P 湿 b 2 半身不遂 6 2. . N 跌打 M f 6 3. " E ' \$ 2 . 0 P \$ Q E 之) 6
*独一 9	C B P 2 有小 y 6 肝脾	祛 0 (湿 2 活` [瘀 2 L M • f	1. . N 0 湿 b f 6 2. . N 跌打筋 2 闪腰岔 \ 6 3.] 敷] 伤出`
*闹羊	A D 2 有 y 2 肝	祛 0 (湿 2 # 瘀定 f	0 P 湿 b 2 跌打 M f 6 ? 醉 • f 2] . 还可 顽 b 6
*寻 0	A C H 2 肝	祛 0 (湿 2 X 络 • f	0 湿 b f 2 肢体? 2 跌打伤 f 6 { f 2 牙 f
马钱子	C D; 有 y 2 肝脾	X 络 • f 2 # p L M	1& . N 0 湿 b f 2 跌打 M 腿 2& . N 疽 M f
雷公藤	A & C 2 P; 有 y 2 心肝	祛 0 (湿 2 X 络 • f 2 活` • f 2 杀虫 ' y	1& 0 湿 顽 b 2& 疮 M y 2 腰带疮 2 ? 0 2 顽癣
徐长卿	A 2 D 2 肝胃	祛 0 • f 2 活` X 络 2 • 痒	1& . N 0 湿 b f 1 其它各种 f) 2& . N 跌打损伤 3& . N 0 疹 2 湿疹 2 顽癣 4& ' 蛇 y
两面针	A & C 2 H; 有小 y 2 肝胃	祛 0 X 络 2 活` # 瘀 2 t \ • f	1& . N 0 湿 b f 2 肢体? 2& . N 跌打伤 f 3& . N { f 2 牙 f
*海桐皮	C A H 2 肝	祛 0 (湿 2 X 络 • f 2 杀虫 • 痒	1. 0 湿 b f 2 四肢拘挛 6 2. . N 疥癣 2 0 疹 2 湿疹 6
*八角枫	A B D 2 有小 y 2 肝	祛 0 (湿 2 舒筋活络 2 # 瘀 • f	1. . N 0 湿 b f 2 瘫痪? 2 2. . N 跌打损伤 6 . N 手 ? 醉 • f 6
! " #	A & 2 D 2 膀胱	祛 0 湿 2 X W 络 2 L j K 2 \$	1& . N 0 湿 b f 2 拘挛? 2 瘫痪 2& . N j k 积 聚 3& . N 诸 \$ 喉

秦 %	C & A 2 B P 2 胃肝胆	祛 O 湿 2 舒筋络 2 虚热 2 清湿热	1 & . N O 湿 b f 2 筋 Y 拘挛 2 手足不遂 2 & . N 热 2 小儿疳热 3 & . N 湿热 @ 疸
* 络 藤	C B P 2 心肝	祛 O X 络 2 凉 ` L M	1. . N O 湿 b f 2 筋 Y 拘挛 2 2. . N 喉 b 2 疮 M 6
&	酸 2 D 2 肝脾	舒筋活络 2 (湿和 {	1 & O 湿 b f 2 筋 Y 拘挛,脚 \ M f 2 & 吐 转筋
' 蛇	U & 2 D; 有 y 2 肝	祛 O X 络 2 定 • 痉	1 & . N O 湿顽 b 2 口眼 () 2 半身不遂 2 & . N ? O 2 疥癣 2 皮肤搔痒 h 3 & . N 小儿急 * O 2 破 伤 O
乌 + 蛇	U 2 H 2 肝	祛 O X 络 2 定 • 痉	1 & . N O 湿 b f 2 & . N ? O 2 疥癣 2 皮肤 痒 3 & . N 小儿急 * O 2 破伤 O
, - 草	C & A 2 P 2 肝肾	祛 O (湿 2 X W 活络 2 清热 ' y	1 & . N O 湿 b f 2 肢体 ? 2 半身不遂 2 & . N 疮 M y 2 湿疹 痒 3 & 降 ` 压
* . / 桐	A C 凉 2 肝	祛 O (湿 2 X 络 • f 2 降压	1. O 湿 b f 2 肢体 ? 2 半身不遂 6 2 2 . N 高 ` 压 病 2
* O & 络	U H 2 肺胃肝	祛 O X 络 2 [j ' y	1. . N O 湿 b f 2 2 2. . N i f 2 3. . N R 嗽 j 多 2 4. . N 疮 M 2 乳 2 5. 乳汁不下 6
* T * 1 筋 草	C H 2 肝 C A D 2 肝	祛 O X 络 2 t K L M 祛 O (湿 2 舒筋活 `	1. . N O 湿 b f 2 四肢拘挛 2 2. . N K M 2 脚 \ M 6 1. O 湿 b f 2 筋 Y 拘挛 2 皮肤不仁 6 2. . N 夏 搐 熊 蛇 涩 谷 咬 松

L M	A H 2脾胃肺	[湿 2 ' 暑	1& . N 湿 a v K) 2& . N] ^ 暑湿或湿 D 初起
苍	A C D 2脾胃	燥湿健 z 2 祛 0 湿 2 " \$	1& . N 湿 a v K) 2& . N 0 湿 b f 3.] ^ \$) 夹湿之)
N O	C A D 2脾胃 肺大肠	燥湿 2 t \ 2 L 积 2 H I	1& . N 湿阻 v K) 2 . N 肠 { 积 a 3& . N j k I R
砂仁	A 2 D 2脾胃	[湿开 { 2 D z • 2 P \ 安胎	1& . N 湿阻 v K 2 z { \ a) 2& . N z { 虚 P 吐 3& . N Q R \ a 恶阻 1 胎 n 不安
白 S	A D 2肺脾胃	[湿 t \ 2 D v • 呕	1& . N 湿 a v K l z { \ a) 2& . N 呕吐
草 S	A 2 D 2脾胃	燥湿 t \ 2 D v • 呕	1& . N P 湿 v 阻 2 z { \ a) 2& . N 虚 P 夹湿
草果	A 2 D 2脾胃	燥湿 # P 2 (j 虐	1& . N P 湿 v 阻) 2& . N

第六章 利水渗湿药

能 X J K 道 & T K 湿 2 ! 疗 K 湿 停病 * + , - . / 0 1 2 3 * J K T 湿 0 6

第一节 利水消肿药

茯苓	U H 2心脾胃	J K T 湿 2 健 z 安神	1& K M & 小 不 J 2& z 虚诸) 3& m o 2 失
U 苓	U H 2肾膀胱	J K T 湿	K M & 小 不 J 2 2 浊 2 带下
V	U P 2肾膀胱	J K T 湿 2 热	1& K M & 小 不 J 2 j k 2 2& 湿热带下 2 浊
W X 仁	U 2 B P 2脾 胃肺	J K T 湿 2 健 z • 2 清 热排脓 2 (b	1& K M & 小 不 J 2& z 虚 3& G 2 肠 4& 湿 b 筋 Y 拘挛
赤小	U 2 H 2心小肠	J K L M 2 ' y 排脓 2 J 湿 @	1& . N K M 2 小 不 J 2& . N 疮 M y 3& . N @ 疽
* Y & 皮	U B P 2肺小肠	J K L M	K M ; 暑热
* Z [\	U H 2膀胱肝胆	J K L M 2 J 湿 @	1 K M 2 小 不 J 2) 6 2. @ 疽
*]	U H 2肺小肠	J K L M	面目 M 2 d K M 2 脚 \ M 胀 6
* 香 6 皮	A C D 2 有 y 2 肝肾心	J K L M 2 祛 0 湿 2 筋	1. J K 2 小 不 J 2 2. 0 湿 b f 2 3. 肝肾不足 2 筋 E 软 @ 6
* V ^	A C B P 2 有 y 2 大肠小肠肺	J K L M 2 [j • R 2 # p	1. d K M 2 四肢面目 M 6 2. G 热 R 嗽 1 j k I R 6 3. 瘰 癧 2 j 核 2 癰疮 6
* _ `	P 2膀胱胃	J K L M	1. K M 2 小 不 J 2 2. 2 a g

第二节 利尿通淋药

b c 子	U 2 P 2 肾肝肺	J X 2 T 湿 • 2 清肝 目 2 清 G [j	1& . N 热 2 K M & 小 不 J 2& . N 暑湿 3& . N 目赤 M f 2 目暗 4& . N 热 j R 嗽
滑	U & 2 P 2膀胱胃	J X 2 清热 ' 暑 2 祛湿 疮	1& 热 2 2& 暑热 & 湿 D 初起 3& 湿 疮
关 X	C 2 P 2 心小肠膀胱	清热 J K X 2 f W 下乳	1& . N 热 2 脚 \ M 胀 2& . N 口舌 } 疮 2 m 赤 3& . N ` 瘰 g W & 乳 4& . N 湿热 b f
X 草	U & 2 B P 2肺胃 膀胱	J X 2 下乳	1& . N 湿热) 2& . N 产 乳汁不 X 或乳
d 麦	C 2 P 2 心小肠膀胱	J X	. N 热
e f	C B P 2膀胱	J X 2 杀虫 • 痒	1& . N 热 2 ` 2& . N 湿疹阴痒 2 虫积 d f
地肤子	C 2 P 2膀胱	清热 J 湿 2 • 痒	1& . N 热 2& . N 湿疹 2 0 疹 2 皮肤 痒 2 阴痒
海金 g	U P 2膀胱小肠	J X	. N 各种)
h	C U 2 B P 2肺膀胱	J X 2 清 G • R 2	1& 热 2 2 ` 2& G 热 R I 3& ` 热出 `)

		凉`•`	
* Y i 子	U P 2大肠小肠膀胱	J K X 2下乳2 肠 X	1.) 2 K M 6 2.产 乳汁不下 2 乳房胀 f 6 3.肠燥 秘 2
j m 草	U B P 2心肺小肠	J X 2清 m (	1&热 2&m 失 2小儿 3& 口舌 } 疮 2咽 f
k l	C H脾胃膀胱	J 湿浊 2祛 0湿	1& . N &白浊 2& . N 0湿 b)
第三节 利湿退黄药			
m n	C P 2脾胃肝胆	清 J 湿热 2 J @	1& . N @ 疸 2& . N 湿 D 2 湿疮 2 湿疹
金钱草	U & 2 B P 2肝胆 肾膀胱	(湿 @ 2 J X 2 ' y L M	1& . N 湿热 @ 疸 2& . N &热 3& . N &恶疮 M y & y 蛇咬伤 4& . 烧伤 2 伤
o p	C 2 B P 2肝胆肺	J @ 2清热 ' y 2 活`祛瘀 2祛 j • R	1&湿热 @ 疸 浊 2带下 2& 疮 M y &烧 伤 & y 蛇咬伤 3& `瘀 W g & f W &跌打损伤 &癰疽 4& G 热 R 嗽
* 地耳 草	C H 2肝胆	J 湿 @ 2清热 ' y 2 活` L M	1.湿热 @ 疸 2 2. G 2 肠 2 疮 M y 2 3.跌打损伤
* q 草	U B 酸凉 2肝胆小 肠	J 湿 @ 2清热 ' y	1.湿热 @ 疸 2 2. 疮 M y 2 3.蛇咬伤
* 积 D 草	C A P 2肝脾肾	清热 J 湿 2 ' y L M	湿热 @ 疸; 疮 M y 2 4.暑 d 6 J K X 2 清`疗
r @ 草	C 2 P 2肝胆大肠	清热 J 湿 2 J 湿 @ 2 凉`#瘀	疸 2 湿`#瘀 2

聽 稍

第八章 理气药

!疏 \ & L (\ a或\ u) * + , - . / 0 1 2 3 P \ 0 2 4 5 t \ 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
n皮	A & C 2 D 2脾肺	P \ 健 z 2 燥湿 [j 益	敷& . N z { \ a) 2& . N j 湿壅 a)
红	A & C 2 D 2脾肺	# P & 燥湿 & J \ & [j	1& . N O P R 嗽 痒 j 多 2& . N 积伤酒 2 呕恶痞闷
青皮	C & A 2 D 2肝胆胃	疏肝破 \ 2 L 积 [a	1& 肝 \ 郁 p 诸) 2& 积 \ a) 3& \ a ` 瘀)
Q	C A B P 2脾胃大肠	破 \ L 积 2 [j (痞	1& 积 \ a 2 c d 痞满) 2& j 浊阻 a 2 i c 痞满)
香	A C D 2脾胃大肠胆	t \ 2 v 2 • f	1& z { \ a 诸) 2& 肠 \ a 2 下 3& 肝 \ a)
香 s	A B C B U H 肝三焦	疏肝 P \ 2 W • f	1& 肝郁 \ a 诸 f) 2& W 不 诸)
乌 0	A 2 D 2肺脾肾膀胱	t \ • f 2 D 肾 # P	1& P _ \ a 所致 i d 诸 f) 2& 下 虚 e 之 = & 遗)
香	A & C 2 D 2脾胃肾	t \ • f 2 降 u • 呕 2 D 肾 \	1& P _ \ a 之 i d 胀 f) 2& { P 呕吐 3& . N 虚 I
香	A 2 D 2脾胃肺	P \ v 2 # P • f	P _ \ a 2 { c e f 2 呕吐 h)
川子	C 2 P; 有小 y 2 脾胃小肠膀胱	t \ • f 2 疏肝 热 2 杀虫疗癰	1& 肝郁 [2 胀 f 之) 2& 虫积 d f
* T 核	A B C D 2肝胆	P \ • f 2 祛 P # p	1. y \ f 2 M f 6 2. f W 2 产 d f
* 手	A C D 2肝胆胃肺	疏肝 ' 郁 2 P \ 和 v 2 燥湿 [j 6	1. 肝郁 \ a 6 2. z { \ a 2 3. j 湿壅 G) 6
	U & B C 2 D 2肝胃	t \ ' 郁 2 活 ` • f	1& . N 肝 { 不和) 2& . N \ a ` 瘀) 3& . N] 伤 M f
* 白	A C D 2肺心胃大肠	X Z # p 2 t \ 导 a	1. i b) 2 2. 肠 { \ a 2 6
* 青 香	A C B P 2肝胃	t \ • f 2 ' y L M	1. 肝 { \ a) 2 2. 夏 k 不 2 浊 阻之 d f 吐 2 3. 疮 y 2 皮肤湿疮 2 y 蛇咬伤 6
d 皮	A B D 脾胃大肠小肠	t \ 导 a 2 J K L M	1& . N { 肠 \ a) 2& . N K M 2 脚 \ M f
*	C H 2胃	降 \ • •	1 . N • u)
*	U D 2胃肾	降 \ • • 2 D 肾 v Z	1. 虚 P • u 2 2. 肾虚腰 f
* U 松	A 肝 D 2脾胃	t \ • f 2 开郁 z	1. v K P _ \ a 2 2. z { 不和) 2 3. • f - 1 0 . 5 6 0 T D

藤		清热 ' y 2 • f	f 2 疮 M y 6 4 6 多种 f)
鸡 金	U 2 H 2 脾胃小肠膀胱	L 健 { 2 精 • 遗	1& . N k 积 a 2 小儿疳积 2& . N 遗精遗 3& . N p 癰

第十章 驱虫药

! (或杀 体寄 } 虫 * + , - . 2 . ! 疗虫) / 0 1 2 3 * 虫 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
子	U 2 D 2 脾胃	虫 L 积	1& . N 虫) 2 虫) 2& . N 小儿疳积
C 皮	C 2 P; 有 y 2 肝脾胃	杀虫 2 疗癖	1& . N 虫) & 虫 & 虫病 2& . N 疥癣湿疮
	C & A 2 D 2 大肠胃	虫 L 积 2 t \ J K	1& . N 多种肠道寄 } 虫病 2& . N 积 \ a 2 2 小儿疳积 3& . N K M 2 脚 \ M f
& 子	U H 2 胃大肠	杀虫	. N 虫)
草	C 涩凉 2 肝小肠大肠	杀虫	. N 虫)
雷	C P 2 有小 y 2 胃大肠	杀虫	. N 虫) 2 虫病 2 虫病
	A C D 2 脾胃	杀虫 2 L 积	1& . N 虫积 d f 2& . N 小儿疳积 3&] . 祛湿杀虫 • 痒
	C A H 2 有小 y 2 脾胃	杀虫 L 积	. N 虫积 d f
子	U H 2 肺胃大肠	杀虫 L 积 2 X 2 G	1. 虫积 d f 2 2. 肠燥 秘 2 3. G 燥 R 嗽 6

第十一章 止血药

! • 体] 出 ` \* + , - . 2 . ! 疗出 `) / 0 1 2 3 * • ` 0 6

第一节 凉血止血药

0 7	8 9	: ;	< = > .
	C & U 2 凉 2 心肝	凉 ` • ` 2 # 瘀 ' y L	1& . N 热出 ` ) 2& . N 热 y 疮 3& 降 ` 压 2 J @
小	C U 凉 2 心肝	凉 ` • ` 2 # 瘀 ' y L M	1& . N ` 热妄 t 出 `) 2& . N 热 y 疮
地	C & 酸 2 B P 2 肝胃大肠	凉 ` • ` 2 ' y 疮	1& . N 各种 ` 热出 `) 2& . N 疽 M y 3& . N K 伤 2 湿疹 2 皮肤
	C B P 2 肝大肠	凉 ` • ` 2 清肝 目	1& . N ` 热出 `) 2& . N 肝 上 之目赤头 f
柏	C 涩 2 B P 2 肺肝大肠	凉 ` • ` 2 祛 j • R	1& . N 各种出 `) 2& . N R 嗽 j 多) 3&] 敷可 y & 痒腮 h
白	U 2 P 2 肺胃大肠	凉 ` • ` 2 清热 J	1& . N ` 热出 `) 2& . N 热 2 K M 2 小 不 J 1 湿热 @ 疽
?	U 2 P 2 心肝	凉 ` • ` 2 安胎 2 清热 ' y	1& . N ` 热出 `) 2& . N 胎 下 ` 2 胎 n 不安 3& . N 热 y 疮 2 蛇虫咬伤 4& J
	U & 2 凉 2 肝胃	凉 ` • ` 2 清肝 目 2 清热 P 湿	1& . N ` 热出 `) 2& . N 肝 W 热 之头 f 目胀 2 3& . N 湿热之 2 K M 2 浊
天 三	U & B 酸 2 H 2 肝心	[瘀 • ` 2 L M • f 2 m 安神	1& . N 各种出 `) 2& . N 跌打损伤 3& . N o 2 失

第二节 化瘀止血药

0 7	8 9	: ;	< = > .
三	U B C D 2 肝胃	[瘀 • ` 2 L M 定 f	1& . N 体] 各种出 `) 2& . N 跌 瘀 M f
草	C 2 P 2 肝	凉 ` • ` 2 活 ` X W	1& . N ` 热夹瘀之出 `) 2& . N ` 瘀 W g 2 跌打损伤 2 O 湿 b

			f
蒲@	U B A H 2肝心	[瘀 2 • ` 2 J	1& . N 各种] 出 ` ) 2& . N 瘀 a m d f 3& . N `
5 "	C U D 2肝脾	[瘀 • ` 2 活 ` • f	1& . N 瘀 ` 阻之出 `) 2& . N 瘀 ` 阻诸 f) 3& 小儿疳积
降香	A 2 D 2肝脾	[瘀 • ` 2 活 ` • f 2 降 \	1& . N 瘀阻出 ` ) 2& . N ` 瘀 \ a 所致 / i m d f 1 跌打损伤 f
	酸 & 涩 2 H 2肝	• ` 2 [瘀	. N 各种出 `)

第三节 收敛止血药

白 1	C & U & 涩 2 B P 2 肺胃肝	• ` 2 L M } V	1& . N 体] 诸出 `) 2& . N 疮疡 M y 2 伤 1 & 手足 h
# 草	C & 涩 2 H 2肺肝脾	• ` 2 < 虚 2 • 2 杀虫	1& . N 多种出 `) 2& . N 3& . N @ 劳伤 4& . N 2 虫 8 阴道
* r 珠	C 涩凉 2 肝肺胃	凉 ` 2 清热 ' y	1. 各种] 出 `) 2 2 6 疽疮 y 2 y 蛇咬伤 2 烧 伤
	C 涩 H 2 肺肝大肠	• `	. N 各种出 `)
` 余炭	C 涩 H 2 肝胃大肠	• ` 2 [瘀 2 J	1& 各种出 ` ) 2& 小 不 J 2 2 ` 2 瘀阻 @ 疽
藕节	U 涩 H 2 肝肺胃	• ` 2 # 瘀	. N 各种出 `)
* 鸡冠	U 涩凉 2 肝大肠	• ` 2 清热凉 ` 2 • • 带	1. 各种出 `) 2 2. 2 带下 6 3. 疮 L M 6
* } 衣	肝 B C 涩 H 2 肝脾	• `	各种出 `)
* 樨	U C 涩凉 2 肝胃大肠	• ` 2 清热 ' y 2 •	1. 多种出 `) 2 2. 2 2 3. 清热 ' y 6

第四节 温经止血药

艾	A & C 2 D 2 肝脾肾	D W • ` 2 # P • f 2 W 安胎 2 祛湿 • 痒	1& . N 虚 P 8 出 `) 2 尤宜 N 2& . N 虚 P 8 d f 3& . N 虚 P 8 / W 不 1 胎 n 不安 4& . N 霍乱 2 带下 1 湿疹 2 疥癣
炮 ~	C & 涩 2 D 2 脾肝	D W • ` 2 D v • f 2 D v •	1& . N 虚 P 8 吐 ` 2 ` 2 h 2 / . N 虚 P d f 2 d h
灶 m 土	A 2 D 2 脾胃肝	D v • ` 2 D { • 呕 2 D z •	1& . N z \ 虚 P 出 ` 2& . N 虚 P 8 呕吐 2 反 { 1 Q R 恶阻 3& . N z { 虚 P 之 c d f 2 不 •

第十二章 活血化瘀药

能 X 畅 ` t & L # 瘀 ` 2 疗瘀 ` ) \* + , - . / 0 1 2 3 \* 活 ` [瘀 0 2 4 3 活 ` 祛瘀 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
川芎	A 2 D 2 肝胆心包	活 ` t \ 2 祛 0 • f	1& . N ` 瘀 \ a) 2& . N 头 f 3& . N 0 湿 b f & 肢体 ?
延胡索	A C D 2 心肝脾	活 ` 2 t \ 2 • f	. N ` 瘀 \ a 诸 f
郁金	A & C 2 P 2 肝心胆	活 ` • f 2 t \ ' 郁 2 凉 ` 清 m 2 J @	1& . N ` 瘀 \ a 之 i d f 2& . N 热病神 2 癫 h ) 3& . N 肝 湿热 ) 4& . N 肝郁 [ 2 \ 上 u 2 破 ` 妄 t 之吐 ` & 衄 ` 1 倒 W h
~ @	A & C 2 D 2 肝脾	破 ` t \ 2 X 络 • f	1& . N ` 瘀 \ a 诸) 2& . N 0 P 湿 b
乳香	A C D 2 心肝脾	活 ` • f 2 L M } V	1& . N ` 瘀 诸 f) 2& . N 疮疡 仲 2 瘰癧
没 0	C A H 2 心肝脾	活 ` • f 2 L M } V	. N 瘀 ` 阻 a 之)

参	C 2 B P 2 心肝	活` W 2 凉` L 2 清 m 安神	1& . N` 瘀 W g & X W & W 不 2 产 瘀 a d f h ) 2& . N` 瘀之 m d f 2 癥瘕积聚 h) 3& . N 疮疡 M 4& . N D 热病热入营` & 躁不安 l m o 失 h)
红	A 2 D 2 心肝	活` X W 2 祛瘀 • f	1& . N` 瘀 X W & W g 2 产 瘀 a d f h ) 2& . N 癥瘕积 聚 2 跌打损伤 2 m d 损伤 2 m d 瘀阻 f h ) 3& . N` 热瘀 a 斑疹 r 暗
桃仁	C & U 2 H; 有小 y 2 心肝大肠	活` 祛瘀 2 肠 X 2 • R H I	1& . N 多种` 瘀) 2& . N G 2 肠 3& . N 肠燥 秘 4 • R H I
9 草	C & A 2 B P 2 肝 心膀胱	活` 祛瘀 2 J K L M 2 清热 ' y	1& . N W 产诸) 2& . N K M 2 小 不 J 3& . N 疮 M y 2 皮肤搔痒
牛膝	C & 酸 & U 2 H 2 肝脾	活` X W 2 < 肝肾 2 筋 2 引 ( `) 下 t 2 J X	1& . N` 瘀之 f W & W g & 产 d f & 胞衣不下 l h) 2& . N 肝肾不足 2 腰膝酸软 @ 3& . N 上部 热) 4& . N) 2 K M 2 小 不 J
* V M	C A B D 2 肝脾	活` [瘀 2 f W 2 J K L M	1. ` a f W 2 W g l 产 瘀 a d f 2 恶露不尽 2 2. 跌打损伤 2 i 刺 f l M 2 3. 产 K M 2 小 不 J 6
鸡` 藤	C & U 2 D 2 肝	活` < ` 2 舒筋活络	1& . N` 瘀或` 虚之 W 不 & f W & W g h) 2& . N b f 2 肢体? 2 半身不遂
王不留 t	C 2 H 2 肝脾	活` X W 2 下乳 2 L 2 J K X	1& . N` 瘀 f W 2 W g h ) 2& . N 产 乳汁不下或乳 h ) 3& . N 热 & ` & h)
* 季	U D 2 肝	活` W 2 ' 郁 L M	1. 肝郁` a 之 W 不 2 f W 2 g W 2 l i d 胀 f 2 2. 疮 M f 2 瘰癧 2 跌打损伤 6 (可开 K 服)
* 凌霄	A 2 B P 2 肝	破` X W 2 凉` 祛 O	1. ` 瘀 W g 2 W 不 2 癥瘕积聚 6 2. 0 热痒疹
* 凤 #	U B C 2 D 2 肝	活` L M • f 2 祛 O	1. ` 瘀 W g 2 f W 2 产 恶露不尽 2 跌打损伤 2 2. 0 湿 b f 2 肢体 废 2 卧 = 不起 2 3. y 疮 2 饿掌 0 2 灰指甲 6
土鳖虫	2 P; 有小 y 2 肝	破` 逐瘀 2 续筋接	1& . N 跌打损伤 2 筋 折伤 2 瘀 M f 2 & . N` 瘀 W g 2 产 瘀 a d f 2 癥瘕
自然铜	A 2 H 2 肝	# 瘀 • f 2 接 疗伤	. N 跌打损伤 2 折筋伤 2 瘀 M f
碎 <	C 2 D 2 肝肾	活` 续筋 2 <	1& . N 跌打损伤 2 筋伤 折 2 瘀 M f 2 & . N 肾虚腰 f 2 足膝 E 7 2 耳鸣耳聋 2 牙 f l h)
` 竭	U & 2 H 2 心肝	活` [ 瘀 • f 2 • ` 瘀 } V	1& . N 跌打损伤 2 瘀 a m d 刺 f h) 2& . N] 伤出` 1 疮 疡不 h
儿茶	C & 涩 2 凉 2 心肺	活` 疗伤 2 • ` } V 疮	. N] 伤瘀 M 2 出` 2 湿疮 h
刘寄奴	A & C 2 D 2 心肝 脾	破` 2 X W 2 • f 2 • ` 2 L [积	1& . N 跌打损伤 2 & . N` 瘀 W g 2 产 瘀阻 d f
莪	A & C 2 D 2 肝脾	破` t \ 2 L 积 • f	1& . N` 瘀 \ a 所致 / 癥瘕积聚 2 & . N 积 \ a 2 c d 胀 f
三棱	C & A 2 H 2 肝脾	破` t \ 2 L 积 • f	1& . N` 瘀 \ a W g d f 2 癥瘕积聚 2 & . N 积 \ a 2 c d 胀 f
* K 蛭	C H 有小 y 2 肝	破` 逐瘀 L 癥	癥瘕积聚 2 ` 瘀 W g 2 跌打损伤
* 虻虫	C B P 2 有 y 2 肝	破` X W 2 逐瘀 L 癥	1. 癥瘕痞 2 ` 瘀 W g 6 2 6 跌打损伤 2 ` 瘀 M f
* 斑蝥	A P 2 有 y 2 肝 肾胃	破` 逐瘀 L 癥 2 攻 y 蚀疮 # p	1. W g 2 癥瘕 2 2. 疽 2 顽癣 2 瘰癧 2 狂犬咬伤 2 3. 酒浸液搽 斑秃 2 能促进毛 " } 长
穿山甲	2 B P 2 肝胃	活` L 癥 2 X W 2 下 乳 2 L M 排脓	1. . N 瘀` 阻 a 之癥瘕积聚 2 W g 2 0 湿 b f 2 & . N 产 乳 汁不下 3 & . N M 疮 y 2 瘰癧 h

第十三章 化痰止咳平喘药 能 [j 或祛 j 疗 j) * + , - . / 0 1 2 3 [j 0 ; ! • 或减轻 R 嗽 I 息 * + , - . 2 . R I) / 0 1 2 3 • R H I 0 6			
第一节 温化寒痰药			
0 7	8 9 归 W	: ;	< = > .
半夏	A 2 D ; 有 y 2 脾胃肺	燥湿 [j 2 降 u • 呕 2 L 痞 # p 2] . L M • f	1 & . N 湿 j & P j) 2 & . N { \ 上 u 呕吐 3 & . N i b 2 p i 2 m 下痞 2 梅核 \ 4 & . N 瘰癧癭瘤 2 疽 M y l y 蛇咬伤 h
天 星	C & A 2 D ; 有 y 2 肺肝脾	燥湿 [j 2 祛 0 ' 痞 ;] . L M • f	1 & . N 湿 j & P j) 2 & . N 0 j 所致 / 2 v 0 2 癰 1 破伤 0 3 & . N 疽 M f 2 瘰癧 j 核 2 y 蛇咬伤

			0
			3.
*	A 凉 2 肺肝	清 G [j 2 清热 ' y 2 活 ` X W 2 J 湿 @	1 跌打损伤 2 b) 2 3 64. 湿热 @ 痘 2 5. 健 { L
第三节 止咳平喘			
C 仁	C 2 B D ; 有小 y 2 肺 大肠	• R H I 肠 X	& . N R I 诸) 2 & . N 肠燥
s 子	A 2 D 2 肺大肠	降 \ [j 2 • R H	. N j 壅 \ u R I 2 & . N
部	U C 2 B D 2 肺	清 G • R 杀虫	N R 嗽 2 R 2 G C 咽道 虫 2 头 1 疥癣
r	C U 2 B D 2 肺	G 下 \ 2 [j • R	
Y	A 2 D 2 肺	G 下 \ 2 • R [j	
马	C B A P 2 肺大肠	清 G [j • R H I	
	C 2 B P 2 肺胃	清 G [j • R 降 u • 呕	
白皮	U 2 P 2 肺	G H I J K L M	. N 6
子	C & A 2 P 2 肺膀胱	G H I J K L M	1 & . N j 涎壅
白果	U & C & 涩 2 H ; 有 y 2 肺	G H I 涩 • 带 精	1 & . N R I R 嗽 2 & . N 带 = 2 遗 h
* 地 茶	C A H 2 肺肝	• R H I 2 清热 J 湿 2 活 ` [瘀	1. R I j 多) 2 2. @ 痘 2) 损伤 2 0 湿 b f 2 g W
* 金	A D 2 有 y 2 肺肝	• R H I 2 • f 2 • 痉	R 嗽 I 2 诸 f) 2 癫 1 *
果	U 2 凉 2 肺大肠	清热 G 2 } • 2 肠 X	1 & . N G 热燥 R 2 & . N % 热 3 & . N 肠燥 秘

第十四章 安神药

! 安定神 * + , - . 2 . 神 失 病 /

第一节 重镇安神

朱砂	U 2 P ; 有 y 2 心	m 安神 2 清热 ' y	1 & . N 失 2 & . N 0 & 癫 y 2
	2 P 2 心肝 肾	安神 2 H 肝 Z 2 耳 目 2 \ 定 I	1 & . N 肝 Z 3 & 目暗耳聋
龙	U & 涩 2 H 2 心肝肾	安神 2 H 肝 Z 2 涩	1 & . N m 神不 滑 诸) 4 & . N
	U 2 H 2 心肝 膀胱	安神 2 活 ` # 瘀 2 J X	1 & . N m 神不 2 m 0 N) 2 a g

N F N F 珠

U 2 P 2
心肝

120.88 0 TD (Q) 150.04 0 TD (R3D) () Tj /F6+3 10.56 Tj -0.12 Tc () Tj 0 Tc (Nm) Tj /F6+4 10.56 Tj 10.5 42 0 TD (Q) Tj /F6+1 10.56 Tj 10.56 0 TD (Q) Tj /F6+8 10.56 Tj 10.44 0 TD (Q) Tj /F6+1 10.56 Tj 10.56 0 TD -0.12 Tc (2) Tj 0 Tc (nm) Tj /F6+4 10.56 Tj 31.44 0 TD () Tj /F6+3 10.56 Tj 10.56 11 100.48 10 1 293.12 Tc ()

	肾肺	L # M	N R嗽 j 多 4& . N 疽疮 y 2乳房 M f
*	U H 2心肝	安神 ' 郁 2活 ` L M	1. 郁 2 躁不 22.跌打 折 2 ` 瘀 M f l M 疮 y
乌藤	U 2 H 2心肝	养 m 安神 2祛 0 X 络	1& . N 虚 不 2多 h) 2& . N ` 虚身 f 2 0 湿 b f
"	U 2 H 2心肾肺	安神 < 虚 2祛 j • R	1& . N m o 失 2健 多 2& . N j 多 R 嗽 & I 促 3& . N 虚劳)

第十五章 平肝息风药

! H 肝 Z & 息 0 • 痉 * + , - . 2 + 肝 Z 上 或肝 0 n 病) / 0 1 2 3 * H 肝息 0 0 6

第一节 平抑肝阳药

决	2 P 2肝	H 肝 Z 2清肝 目	1& . N 肝 Z 上 2头 目 2& . N 目赤 2 2 1
珠	2 P 2肝心	H 肝 Z 2清肝 目 2 m 安神	1& . N 肝 Z 上 2头 目 2& . N 目赤 2 1 3& . N o 失 2 m 神不
牡	& 涩 2B P 2 肝肾	H 肝 Z 2软坚 # p 2 涩	1& . N 肝 Z 上 2头 目 2& . N j 核 2瘰癧 2癥瘕积聚 h) 3& . N 滑 诸) 4& . N { f 酸
	C 2 P 2肝心	H 肝 Z 2 降 u 2 凉 ` • `	1& . N 肝 Z 上 2头 目 2& . N 呕吐 2 • u 2噫 \ h) 3& . N \ u I 息 4& . N ` 热吐衄 2
	C & A 2 H 2 肝	H 肝疏肝 2祛 0 目	1& . N 肝 Z 上 2头 目 2& . N 肝郁 \ a 2 i 胀 f l 乳 g 胀 f 3& . N 0 热上攻 2目赤 4& . N 0 疹搔痒 & 白 0
布 ?	U C 凉 2肝	H 肝 Z 2清热 2 J	1& . N 头 目 2& . N K M & 小 不 J
* r 贝 齿	H 2肝	H 肝 Z 2 安神 2 清肝 目	1.肝 Z 上 2头 目 62. o 失 23.目赤 6

第二节 息风止痉药

羊角	2 P 2肝心	H 肝息 0 2清肝 目 2清热 ' y	1& . N 肝 0 n 2 抽搐 2& . N 肝 Z 上 2头 目 3& . N 肝 上 2目赤头 f 4& . N 瘟热病 热神 2热 y " 斑
牛 @	C 2凉 2肝心	息 0 • 痉 2 [j 开 窍 2清热 ' y	1& . N 瘟热病 1小儿 0之 热神 & 抽搐 2& . N D 热病热入 m l v 0 & 0 & 癲 h j 热蒙 m 窍所致之神 & 口噤 & j 鸣 h) 3& . N 咽喉 M f & l 疽 y h 热 y 壅 a 郁 p 之)
藤	U 2 B P 2肝 心包	息 0 • 痉 2 清热 H 肝	1& . N 肝 0 n 2 抽搐 2& . N 头 f 2
天 ?	U 2 H 2肝	息 0 • 痉 2 H 肝 Z 2祛 0 X 络	1& . N 肝 0 n 2 抽搐 2& . N 肝 Z 上 2头 f 3& . N 肢 ? 痉挛抽搐 2 0 湿顽 b
地龙	2 P 2肝脾 膀胱	清热息 0 2 X 络 2 H I 2 J	1& . N 高热 & 癲狂 2& . N \ 虚 ` a 2 半身不遂 3& . N b) 4& . N G 热 I 5& . N 热 p 2小 不 J 或 g 不 X
	A 2H ; 有 y 2 肝	息 0 • 痉 2 攻 y # p 2 X 络 • f	1& . N 痉挛抽搐 2& . N 疮疡 M y 2瘰癧 p 核 3& . N 0 湿顽 b & 顽 8 头 f
	A 2D ; 有 y 2 肝	息 0 • 痉 2 攻 y # p 2 X 络 • f	1& . N 痉挛抽搐 2& . N 疮疡 M y & 瘰癧 & p 核 3& . N 0 湿顽 b 4& . N 顽 8 头 f
蚕	& A 2平肝 肺	息 0 • 痉 2祛 0 • f 2 [j # p	1& . N 抽搐 2& . N 0 v W 络 2口眼喎) 3& . N 0 热头 f & 目 赤 & 咽 M 或 0 疹搔痒 4& . N j 核 & 瘰癧

第十六章 开窍药

G A 香 之 8 2 ! 开窍 神 * + , - . 2 . N 疗 g) 神 病) / 0 1 2 3 * 开窍 0 6			
香	A 2 D 2 心脾	开窍 神 2 活 ` f W 2 • f 2 产	1 & . N g) 神 2 & 有 疮疡 M y 2 咽喉 M f 3 & . N ` 瘀 W g 2 癥瘕 2 m d f 2 跌打损伤 2 O P 湿 b h) 4 & . N 产 2 胎 2 胞 衣不下
*	A C B P 2 心 脾肺	开窍 神 2 清热 • f	1. g) 神 2 2. 目赤 M f 2 3. 疮疡 M f 2 不 6
S 香	A D 2 心脾	开窍 神 2 • f	1 & . N P g 神 2 & . N i d e f 2 满闷
蒲	A & C 2 D 2 心胃	开窍 神 2 [湿和 {	1 & . N j 湿蒙 清窍之神 & 癫 & 头 & 耳鸣 2 & . N 湿阻 v K 2 c d 胀闷 2 痞塞 f
	A 2 D 2 心	开窍 神 2 • f 2 ' y	1 & . N 胀 d f 2 吐 2 神 2 & . N 恶疮 & 瘰癧 & 咽喉 M f 1 各 种牙 f
安息 香	A & C 2 H 2 心脾	开窍 神 2 祛 j 2 t \ 活 ` 2 • f	1 & . N g) 神 2 & . N m d f 3 & . N 产 ` 2 口噤

第十七章 补虚药

能 < 体 \ ` 阴 Z 之不足 2 善 : 能 & 体 2 ! 高 病能 @ 2 疗虚) * + / 0 1 2 3 * < 虚
0 2 3 < 养 0 或 < 9 0 6

第一节 补气药

参	U & B C 2 B D 2 心肺脾	< \ 2 < z 9 G 2 } • 2 安神 9	1 & . N \ 虚 2 Y B / 2 & . N G \ 虚 7 短 \ I 促 2 言 B 2 Y 虚自 E h) 3 & . N z \ 不足 / 倦怠乏 @ 2 塘 h) 4 & . N 热病 \ 两伤之身热口 1 L h) 5 & . N \ ` 虚 / m o 2 失 2 健 h)
西参	C & B U 2 P 2 心肺胃	< \ 养阴 2 清 }	1 & . N 阴虚 旺 & G 失清肃 / I R j `) 2 & . N 热病 \ 阴两伤之 倦 2 口
党参	U 2 H 2 脾肺	< v 9 \ 2 } 2 养 `	1 & . N v \ 不足 / 塘 & 四肢倦怠 h) 2 & . N G \ 虚 / \ 短 R I & 言语 @ & 音低 7 h) 3 & . N 热伤 \ 2 \ 短口 之) 4 & . N \ ` 两 / 面色萎 @ 2 头 m o h)
太子 参	U & B C 2 H 2 脾肺	< \ }	1 & . N z \ 虚 7 & { 阴不足 / 倦怠 2 & . N \ 虚 伤 / G 虚燥 R 1 m o 不 & 虚热 E 多
@ 芪	U 2 B D , 脾 肺	< \ Z 2 9 卫 \$ 2 J K L M 2 托疮 } V	1 & . N z { \ 虚 1 v \ 下 诸) 2 & . N G \ 虚 1 \$ 虚自 E 2 \ 虚] ^ 诸) 3 & . N \ 虚 K 湿失 H / M 2 小 不 J 4 & . N \ ` 不足 2 疮疡 / 脓成不 或 不 5 & . N \ 虚 ` / 面色萎 @ & 神倦 Y 虚 h 6 & . N \ 虚不能摄 ` / ` & h 7 & . N \ 虚 ` a n t / 关节 b f & 肢体 ? 或半身不遂 h 8 & . N \ 虚 / L)
白	C & U 2 D 2 脾胃	< \ 健 z 2 燥湿 J K 2 \$ • E 2 安胎	1 & . N z { \ 虚 & H [@ / 塘 & c d 胀满 & 肢软神疲 h) 2 & . N z 虚失 H 2 K 湿 停之 j k 2 K M 2 小 不 J h 3 & . N z 虚 \ 7 2 V \$ 不 而自 E 4 & . N z 虚 \ 7 2 胎 n 不安之)
山 0	U 2 H 2 脾肺 肾	9 \ 养阴 2 < z G 肾 2 精 • 遗	1 & . N z { 虚 7) 2 & . N G 肾虚 7) 3 & . N 阴虚 热 2 口 多 k 2 小 = / L)
刺 5 6	A & B C 2 D 2 脾肺肾	健 z 9 \ 2 < 肾 腰 2 养 m 安神 2 [j H I	1 & . N z G \ 虚) 2 & . N 肾虚腰膝酸软) 3 & . N m z 两虚)
* 绞股 蓝	C 肝 P 2 脾肺	健 z 9 \ 2 [j • R 2 清热 ' y	1. z 虚之多种兼夹) 2 2. j 浊阻 G) 2 3. 热 y) 6
* 红	U 涩 P 2 脾肺	健 z 9 \ 2 清 G • R 2	1. z \ 虚) 2 2. G 热) 2 3. ` 瘀)

天		活` [瘀	
白 e	U 2 B D 2 脾胃	健 z [湿 2 和 v L 暑 2 ' y	1& . N z 虚湿盛 & H [失 之 溏或 1 z 虚而湿浊下注之白带 > 多 h) 2& . N 暑湿吐 3& . N 1 v y
U 草	U 2 H 2 心肺脾胃	9 \ < v 2 清热 ' y 2 祛 j • R 2 缓急 • f 2 和 0 8	1& . N m \ 不足 / m n o 2 Y p q 2 与 z \ 虚 7 / 倦怠乏 @ 2 溏 h 2& . N j 多 R 嗽 3& . N c d 1 四肢挛急 - f 4& . N 0 8 峻猛 / 方剂 v 5& . N 热 y 疮疡 2 咽喉 M f 1 0 1 & 1 v y h
	U 2 D 2 脾胃	< v 9 \ 2 养` 安神 2 缓和 0 8	1& . N z 虚 溏 2 倦怠乏 @ h) 2& . N ` 虚萎 @ 1 燥 2 神 不安 h) 3& . N 0 8 较峻烈 / 方剂 v 2 可 ! 减 烈 8 0 / 副 - . 2 并保 \
饴糖	U 2 D 2 脾胃肺	9 \ < v 2 缓急 • f 2 G • R	1& . N v 虚 急 2 c d f 2& . N G 虚 R j
蜂蜜	U 2 H 2 脾大肠	< v 缓急 2 燥 2 ' y	1& . N v 虚 c d f 2& . N G 虚燥 R 1 肠燥 秘 3& . N 乌头类 y 0 之 ' y
第二节 补阳药			
A 茸	U & 2 D 2 肾肝	肾 Z 2 9 精` 2 筋 2 冲任 2 带 Y 2 托疮 y	1& . N 肾 Z 不足 2 精` 虚 / Z E 早 2 P 不孕 2 = 不禁 2 头耳鸣 2 腰膝酸 f 2 肢 e 神疲 h) 2& . N 肝肾不足 / 筋 E 软 2 小儿 " 育不 2 凶门 > 期不 2 齿 8 2 t 8 h 3& . N 冲任虚 P 2 带 Y 不 / 不 • 2 带下 > 多 4& . N 疮疡 不 2 脓出清 , 2 或阴疽 不起
巴戟天	U & A 2 B D 2 肾肝	肾 Z 2 9 精` 2 筋 2 祛 0 湿	1& . N 肾 Z 虚 7 / Z E 2 不孕 2 W 不 2 d e f h) 2& . N 肝肾不足 / 筋 E 软 2 腰膝 f 2 或 0 湿 b 2 步履艰
淫羊藿 J	A & U 2 D 2 肝肾	D 肾 Z 2 筋 2 祛 0 湿	1& . N 肾 Z 虚 / Z E 2 不孕 1 = h) 2& . N 肝肾不足 / 筋 b f 2 0 湿拘挛 ? h)
#	A 2 热 ; 有 y 2 肾肝脾	D 肾 Z 2 筋 2 祛 0 湿 2 D z •	1& . N 肾 Z 不足 2 命门 衰 / Z E 精 e & 遗 = 2& . N 肾虚腰膝 E 软 & 筋 e f 2 或 P 湿 b 3& . N z 肾 Z 虚 / c d e f 2 h
<	A & C 2 D 2 肾脾	< 肾 v Z 2 精 2 暖 z • 2 \ H I	1& . N 肾 Z 不足 2 命门 衰之腰膝 e f 2 Z E 2 遗精 2 = h) 2& . N z 肾 Z 虚 3& . N 肾不 \ / 虚 I
9	A 2 D 2 肾脾	< 肾 v Z 2 精 2 D z • 2 开 { 摄唾	1& . N 肾 \ 虚 P 之遗精滑精 2 遗 = h 2& . N z P 2 d v e f 2 口多涎唾 h
*海 : 肾	热 2 肾	暖肾 Z 2 9 精 < 髓	+ , . N 肾 Z 衰惫 / Z E 精 e 2 腰膝酸软 2 1 精 不育 6
*雄蚕蛾	D 2 肝肾	< 肾 v Z 2 精 • 遗 2 • ` } V 6	1. 肾 Z 不足 2 肾 \ 不 之 Z E 2 遗精 1 不育不孕 2 2. 金疮 2 疮 6
*海马	U D 2 肾肝	< 肾 Z 2 活` # p 2 L M • f	1. 肾 Z 虚衰 / Z E 精 2 遗 2 = 2 2. 癥瘕积聚 1 跌打损伤 6 3. 服 疗肾虚 - I 2] . 阴疽疮 M 2] 伤出` 6
x 苁蓉	U & 2 D 2 肾大肠	< 肾 Z 2 9 精` 2 肠 X	1& . N 肾 Z 不足 2 精` 虚 / Z E 2 不孕 2 腰膝酸软 2 筋 @ 2& . N 肠燥 秘
*锁 Z	U D 2 肝肾大肠	< 肾 Z 2 9 精` 2 肠 X	1. 肾 Z 虚衰 / Z E 2 不孕 2 腰膝 E 软 2 2. 精` 液 耗 / 肠燥 秘 6
Y 虫夏草	U 2 H 2 肺肾	9 肾 Z 2 < G H I 2 • ` [j	1& . N 肾虚腰 f 2 Z E 遗精 2& . N G 虚或 G 肾两虚之 R 虚 I 2 劳嗽 j `
r 河 b	U & 2 D 2 心肺肾	D 肾 < 精 2 9 \ 养`	1& . N 肾 \ 不足 2 精` 虚 / 不孕 2 Z E 2 遗精 2 腰酸 2 头 2 耳鸣 h ) 2& . N G 肾两虚 / I 嗽 3& . N \ ` 不足 2 萎 @ L 瘦 2 产乳 h

蛤蚧	2H 2肺肾	v 肾 Z 2 9 精` 2 < G \ 2 定 I 嗽	1& . N 肾 Z 不足 2 精` 虚 / Z E 2 & . N G 肾两虚 2 肾不 \ / 虚 I 嗽
菟 0 子	U 2 D 2 肝肾 脾	< 肾 精 2 养肝 目 2 • 2 安胎	1& . N 肾虚腰 f 2 Z E 遗精 2 = 2 带下 h) 2& . N 肝肾不足 2 目失所养而致目 目暗 2 @ 减 之) 3& . N z 肾虚 4& . N 肝肾不足 / 胎 n 不安
g 苑 子	U 2 D 2 肝肾	< 肾 精 2 养肝 目	1& . N 肾虚 Z E 2 遗精早 2 小 遗沥 2 白带 > 多 1 腰 f h 2 & . N 肝肾不足 / 目
杜仲	U 2 D 2 肝肾	< 肝肾 2 筋 2 安胎	1& . N 肝肾不足 / 腰膝酸 f 2 下肢 E 软 1 Z E 2 = h) 2& . N 肝肾 虚 2 下 虚 e / Q R 下 ` 2 胎 n 不安 2 或习惯 8 流产 h
续	C & U & A 2 B D 2 肝肾	< 肝肾 2 筋 2 • ` 安胎 2 疗伤续折	1& . N 肝肾不足 2 腰 f 脚 7 2 0 湿 b f 2 1 跌打损伤 2 折 2 M f h) 2& . N 肝肾虚 7 2 冲任失 / 胎 n 或 W 多 h
韭子	A & U 2 D 2 肾肝	D < 肝肾 2 Z 精	1& . N 肾 Z 虚 7 Z E 遗精 2 遗 = 2 白带 > 多 h) 2& . N 肝肾不足 / 腰膝酸软 e f
* Z 起	D 2 肾	D 肾 Z	肾 Z 虚 / Z E 2 e 2 腰膝 e b 6
核 桃 仁	U 2 D 2 肾肺 大肠	< 肾 9 G 2 \ 定 I 2 肠 X	1& . N G 肾两虚 / I R) 2& . N 肾 Z 不足 / 腰膝酸 f 2 遗精 = 3& . N 肠燥 秘
*] 巴	C D 2 肝肾	D 肾 v Z 2 祛 P • f	1. 肾 Z 虚衰之 Z E 2 滑 22. 肾 Z 不足 2 P 湿 _ a 下 K / y f 2 W P d f 1 P 湿脚 \ h 6

第二节 补血药

0 7	8 9	: ;	< = > .
当归	U & A 2 D 2 肝心脾	< ` 2 活 ` 2 W 2 • f 2 肠	1& . N ` 虚诸 ) 2& . N ` 虚或 ` 虚而兼有瘀 a / W 不 2 f W 2 W g h ) 3& . N ` 虚 2 ` a 或 P a 2 ! 1 跌打损伤 2 0 湿 b 阻 / f ) 4& . N 疸疮 5& . N ` 虚肠燥 秘
熟 地 @	U 2 B D 2 肝肾	< ` 阴 2 9 精填髓	1& . N ` 虚萎 @ 2 2 m o 失 2 W 不 2 h ) 2& . N 肾阴不足 / 热 & 盗 E & 遗精 & L h 3& . N 肝肾精 ` 虚 / 腰膝酸软 2 耳鸣 2 \ " 早白 h
白芍	C & 酸 & U 2 B P 2 肝脾	养 ` W 2 H 肝 • f 2 阴 • E	1& . N ` 虚或阴虚有热 / W 不 2 h) 2& . N 肝阴不足 2 肝 \ 不舒或肝 Z / 头 f & & f & c d 四肢拘挛 - f h) 3& . N 阴虚盗 E 2 1 营卫不和 / \$ 虚自 E)
何 乌 }	U & 涩 2 B D 肝肾	< 9 精 ` 2 肾乌 \	1& . N ` 虚而见头 目 2 m o 失 2 萎 @ 乏 @ 2 1 肝肾精 ` 虚 / 耳鸣 2 腰膝酸软 2 遗精 带 2 \ " 早白 h) 2& . N 体虚 2 肠燥 秘 1 疸瘰病 h)
何 乌 }	U & C 2 H 2 心肝大肠	虐 2 ' y 2 肠 X	
阿	U 2 H 2 肺肝 肾	< ` 2 • ` 2 阴 燥	1& . N ` 虚萎 @ 2 2 m o h 2 & . N 多种出 `) 3& . N 阴虚) 1 燥)
龙 眼 X	U 2 D 2 心脾	< 9 m z 2 养 ` 安神	. N m z 虚损 2 m ` 不足 / m o & 失 & 健 h

第四节 补阴药

0 7	8 9	: ;	< = > .
北 g 参	U & B C 2 B P 2 肺胃	养阴清 G 2 9 { }	1& . N G 阴虚 / G 热燥 R 2 R j 2 或 C 嗽 R 2 咽 音 h 2 & . N { 阴虚或热伤 { 阴 2 液不足 / 口 咽 & 舌 红绛 2 或 { c 隐 f & 嘈杂 & 呕 h

参 g	U 2 B P 2 肺胃	养阴清 G 2 祛 j 2 9 \	1& . N G 阴虚 / 燥热 R 嗽 2 见 R j 2 或 j 粘不易咯出者 2& . N 热病 \ 不足或 z { 虚 7 2 而见咽 口燥 2 舌红 2 不饥者
麦 Y	U & B C 2 B P 2 心肺胃	养阴 G 2 9 { } 2 清 m (	1& . N G 阴不足 2 而有燥热 / R j 粘 & 劳嗽 R ` h 2& . N { 阴虚或热伤 { 阴 2 口 咽 2 燥 p h 3& . N m 阴虚 1 D 病热 % 扰 1 m 营 2 m 不 2 舌绛而 h
天 Y	U & C 2 P 2 肺肾	养阴 燥 2 清 2 }	1& . N 阴虚 G 热 / 燥 R 或劳嗽咯 ` 2& . N 肾阴不足 2 阴虚 旺 / 热盗 E & 遗精 2 热 L 2 肠燥 秘 h)
	U 2 B P 2 肺心	养阴 G • R 2 清 m 安神	1& . N G 阴虚 / 燥热 R 嗽 1 劳嗽 R 2 j v 带 ` h 2& . N 热病余热未清之虚 o 2 失 多 h
斛	U 2 B P 2 胃肾	养阴清热 2 9 { }	1& . N 热病伤 之低热 & 阴虚虚热不 h) 2& . N { 阴不足 h)
Z 竹	U B P 2 肺胃	养阴 燥 2 }	1& . N 阴虚 G 燥 / R j 2& . N 热病 1 L h
@ 精	U 2 H 2 脾肺肾	肾 G 2 < z 9 \	1& . N G 燥 R j & 阴虚劳嗽 R h 2& . N z { 虚 7) 3& . N 肾虚精 / 头 2 腰膝酸软 2 \ " 早白 1 L h
枸杞子	U 2 H 2 肝肾	< 肝肾 2 目 2 G	1& . N 肝肾不足 / 腰酸遗精 2 1 头 目 2 @ 减 2 目 2 L h 2& . N 阴虚劳嗽
楮	U 2 P 2 肝肾	阴 < ` 2 } 2 肠	1& . N 阴 ` 虚 / 头 耳鸣 2 目暗 2 失 2 \ " 早白 2 遗精 h 2& . N 伤口 2 热 L 1 肠燥 秘 h
银耳	U 2 H 2 肺胃	阴 G 2 养 { }	1& . N 阴虚 G 燥或虚劳 R 2 R j 2 j v 带 ` h 2& . N 热病伤 或素体虚 7 2 { 阴不足 2 口 咽 h
* 墨旱莲	U 酸 P 2 肝肾	< 肝肾阴 2 凉 ` • `	1. 肝肾阴虚 / 头 目 2 \ " 早白 2 腰膝酸软 2 遗精耳鸣 2 2. 阴虚 ` 热 / 咯 ` 2 衄 ` 2 ` 2 ` 2 6
* 贞子	U C 凉 2 肝肾	< 肝肾阴 2 乌 \ 目	肝肾阴虚 / 目暗不 2 @ 减 2 \ " 早白 2 腰酸耳鸣 1 阴虚 " 热 6
黑 ?	U 2 H 2 肝肾大肠	< 肝肾 2 9 精 ` 2 肠燥	1& . N 肝肾精 ` 不足 / 头 眼 2 \ " 早白 h 2& . N ` 虚 / 肠燥 秘
龟甲	U & 2 P 2 肝肾心	阴 Z 2 9 肾健 2 W • ` 2 养 ` < m	1& . N 阴虚 热 2 阴虚 Z 1 热病阴虚 0 n h) 2& . N 肾虚 E 2 小儿凶门不 h) 3& . 阴虚 ` 热 2 冲任不 / & W > 多 h 4& . N m 虚 o 2 失 2 健
鳖甲	2 P 2 肝肾	阴 Z 2 软坚 # p	1& . N 阴虚 " 热 2 阴虚 Z 2 阴虚 0 n h) 2& . N 癥瘕积聚 2 h

第十八章 收涩药

! 涩 * + , - . / 0 1 2 3 * 涩 0 2 4 3 涩 0 6

第一节 止汗药

0 7	8 9	: ;	< = > .
? @	U 2 H 2 肺	• E	. N 自 E 2 盗 E
小麦	U 2 凉 2 心	• E 2 9 \ 2 (热	1& . N 自 E 2 盗 E 2& . N 劳热
糯稻 \	U 2 H 2 心肝肺	• E 热 2 9 { }	1& . N 自 E 2 盗 E 2& . N 虚热不 2 热

第二节 敛肺涩肠药

0 7	8 9	: ;	< = > .
5 9	酸 & U 2 D 2 肺	G 肾 2 } E 2 涩精 • 2	1& . N R 虚 I 2& . N 伤口 2 L 3& . N 自 E 2

子	肾心	m 安神	盗 E 4& . N 遗精 2 滑精 5& . N 不 • 6& . N m o 2 失 2 多
乌梅	酸 & 涩 2 H 2 肝脾肺大肠	G • R 2 涩肠 • 2 } • 2 安 • f	1& . N G 虚 R 2& . N 3& . N 虚热 L 4& . N d f 2 呕吐
5 倍子	酸 & 涩 2 P 2 肺大肠肾	G 降 2 涩肠 • 2 精 • 遗 2 E • `	1& . N G 虚 R 2 G 热 R 嗽 2& . N 2 3& . N 遗精 2 滑精 4& . N 自 E 2 盗 E 5& . N 下 ` 2 ` 2 ` h 出 `)
诃子	C & 酸 & 涩 2 H 2 肺大肠	涩肠 • 2 G • R 2 J 咽开音	1& . N 2 2 2& . N G 虚 R 或 R 失音
* 榴皮	酸涩 D 2 大肠	涩肠 • 2 杀虫 6	1. 2 2 22. 虫积 d f 23. 涩精 2 • ` 2 • 带 6
X S	A D 2 脾胃大肠	涩肠 • 2 D v t \	1& . N 2 2& . N { P 胀 f 2 呕吐
* 赤	U 酸涩 D 2 大肠胃	涩肠 • 2 • ` 2 疮 } V	1. 6 2. 2 带下 2 ` 2 3. 疮疡不 2 湿疹 2 湿疮 6
* 禹余粮	U 涩 H 2 胃大肠	涩肠 • 2 • ` 6 • 带	6 2 带下 6
第三节 固精缩尿止带药			
0 7	8 9	: ;	< = > .
山 }	酸 & 涩) 2 B D 2 肝肾	< 9 肝肾 2 涩	1& . N 肝肾 虚之头 目 2 腰膝酸软 2 Z E h) 2& . N 遗精滑精 2 遗 = 3& . N 下 ` 2 W > 多 4& . N E 不 • 2 体虚)
覆 q 子	U & 酸 2 B D 2 肝肾	精 2 9 肾养肝	1& . N 肾虚不 之遗精滑精 2 遗 = 2& . N 肝肾不足 2 目暗不
螵蛸	U 2 H 2 肝肾	精 2 < 肾 v Z	1& . N 遗精滑精 2 遗 = 2& . N 肾虚 Z E
* 金樱子	酸涩 H 2 肾膀胱大肠	精 2 涩肠 •	1. 遗精滑精 2 遗 = 2 白带 > 多 2 2. 6
莲子	U & 涩 2 H 2 脾肾心	< z • 2 涩 • 带 2 9 肾 精 2 养 m 安神	1& . N z 虚 2 不振 2& . N 肾虚遗精 2 滑精 3& . N 带下) 4& . N 虚

第二十章 杀虫止痒药

! 攻 y 杀虫 & 燥湿 • 痒 * + , - . / 0 1 2 3 * 杀虫 • 痒 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
雄 @	A D 有 y 2 心肝胃	' y 2 杀虫	1 & . N M 疮 2 湿疹 2 疥癣 2 虫蛇咬伤 2 & . N 虫积 d f
硫 @	酸 2 D; 有 y 2 肾 大肠	] . ' y 杀虫 • 痒; 服 < Z X	1 & . N 疥癣 2 湿疹 2 皮肤 痒 2 & . N 肾虚 P I 2 Z E 2 虚 e 秘
蛇 = 子	A & C 2 D 2 肾	杀虫 • 痒 2 祛 0 燥湿 2 D 肾 Z	1 & . N 阴部湿痒 2 湿疹 2 疥癣 2 & . N P 湿带下 2 湿 b 腰 f 3 & . N Z E 2 e 不孕
蜂房	U 2 H 2 肝胃	攻 y 杀虫 2 祛 0 • 痒 2 祛 0 • f	1 & . N 疽 2 瘰癧 2 癰疮 2 & . N 0 湿 b f 2 癰疹 痒 2 牙 f
蒜	A 2 D 2 脾胃肺	' y 杀虫 2 L M 2 •	1 & . N M 疮 y 2 疥癣 2 & . N G C 2 日 R 2 3 & . N 虫 2 虫)
樟脑	A 热; 有 y 2 心脾	] . (湿杀虫 2 D # • f; 服开窍	1 & . N 疥癣 2 湿疮 2 & . N 牙 f 2 跌打损伤 3 & . N 胀 d f 2 吐 2 神
炉 U	U 2 H 2 肝胃	' y 目 2 湿 } V 疮	1 & . N 目赤 2 弦 0 眼 2 & . N 疡不 2 皮肤湿疮

第二十一章 拔毒生肌药

! 拔 y [腐 2 } V 疮 * + , - . / 0 1 2 3 * 拔 y } V 0 6

0 7	8 9	: ;	< = > .
0	A 2 热; 有 y	拔 y [腐	. N 疽
轻粉	A 2 P; 有 y	] . 攻 y 2 杀虫 2 疮; 服 J K X	1 & . N 疥癣 2 梅 y 2 疮 2 & . N K M 皲胀 2 二 不 J
砒	A 2 热; 有 y	] . 蚀疮去腐; 服 2 劫 j H I	1 & . N 瘰癧 2 疥癣 2 牙疳 2 疮 2 疡腐 x 不 2 & . N P j I 3 & . N